T.C.
ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI

(01 NİSAN 2023)

TMGD
(IMDG KOD)

(A)

Aşağıdaki bölümü doldurunuz.

ADI :_____

SOYADI:_____

İMZASI :_____

Bu kitapçık 25 (kırk) soru ve 12 (oniki) sayfadan oluşmaktadır. Sınav süresi 240 dakikadır. Sınav bitiminde cevap kağıdı ile birlikte iade edilecektir.

1. UN 1778 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu maddeyi taşıyan 31H2 kodlu ambalaja iki adet kapatmalı cihaz takılmalıdır.
II. Bu maddeyi taşıyan portatif tankların basınç tahliye tertibatları bir yılı geçmeyen aralıklarda muayene edilmelidir.
III. Bu madde serbest hidroflorik asit içeriyorsa ciltte, gözlerde ve mukoza zarlarında ciddi yanıklara neden olabilir.
IV. Bu madde 125 m boyunda 30 yolcu taşıyan yolcu gemilerinde sadece güverte üstünde istiflenmelidir.
V. Bu madde aynı yük taşıma biriminde UN 1244 maddesi ile UN 1653 maddesinin "uzağında" istiflenmelidir.

A. I, II ve III **B.** I ve III **C.** II ve III **D.** IV ve V **E.** Hepsi

2. ACETYL CHLORIDE maddesinin taşınmasına ilişkin aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu maddeden 450 *l*, 1B1 kodlu tekli bir ambalajla taşınabilir.
II. Bu madde ciltte, gözlerde ve mukoza zarlarında yanıklara neden olur.
III. Alkalilerden "ayrılmış" olarak istiflenmesi gerekir.
IV. Bu madde portatif tankta taşınırken 4.2.1.9.3'te öngörülen doldurma derecesi aşılamaz.
V. Çelik, sabit kapaklı (3A1) bidonda, 50 *l* taşınabilir.

A. Yalnız I **B.** I, II ve III **C.** II ve III **D.** II ve IV **E.** Hepsi

3. İstifleme için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. İstifleme kategorisi 01, sınırlı miktarlarda paketlenmiş olan kısım 1.4, uyumluluk grubu S dışındaki sınıf 1 tehlikeli maddeler için tanımlanmış istifleme kategorilerinden biridir.
B. İstifleme kategorisi D ya da E olan tehlikeli maddeler, taşınan yolcuların sınırlama sayısının aşıldığı diğer yolcu gemilerinde istiflenemez.
C. Sınıf 2.3 etiketi taşıyan temizlenmemiş boş basınçlı kaplar sadece güvertede istif edilmelidir.
D. Bölüm 1.4 haricindeki sınıf 1 maddeleri; yaşam alanlarından, can kurtarma araçlarından ve gemi yolcularının herhangi bir izin almadan kısıtsız olarak erişebildikleri noktalardan yatay olarak en az 10 metre mesafede istif edileceklerdir.
E. UN 2900 maddesi için, güvertede veya güverte altında istife izin verildiğinde, güverte altında istifleme tercih edilmelidir.

4. IMDG Kod'da yer alan, CTU Kod'a ilişkin eğitim aşağıdaki görevlerden hangileri için tavsiye edilmiştir?

I. Taşıma için kabul
II. Yükleme/istif planlarının hazırlanması
III. Taşıma belgelerinin hazırlanması
IV. Gemilere/gemilerden yükleme/boşaltma
V. Taşıma

A. I ve II **B.** I, IV ve V **C.** II, IV ve V **D.** III ve IV **E.** IV ve V

5. Aşağıdakilerden hangisi yeniden üretilmiş ambalajlardan değildir?

A. Entegre yapısal parçaları (sabit kapaklar gibi) değişime uğrayan metal varil
B. Bir UN tipinden başka bir UN tipine dönüştürülen metal varil
C. Entegre yapısal parçaları değişime uğrayan plastik varil
D. UN tipi olmayandan UN tipi olarak üretilen metal varil
E. Orijinal yapım malzemelerine kadar temizlenmiş, tüm eski içeriği, iç ve dış korozyonu, dış kaplama ve etiketleri çıkarılmış metal varil Y yenilenmiş ambalaj

6. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Tehlikeli maddelere ilişkin tüm ilgili hükümlere uygunluğun sağlanması amacıyla radyoaktif malzemenin radyoaktif ve bölünebilir özelliklerinin yanı sıra patlayıcılık, alev alabilme, kıvılcımlanma, kimyasal zehirlilik ve aşındırma dâhil olmak üzere içeriklerin diğer ikincil tehlikelerinin taşıma işlemleri sırasında göz önünde bulundurulması gerekmez.
II. Tanı veya tedavi amacıyla bir insana veya canlı bir hayvana implante edilen veya verilen radyoaktif malzemeler, IMDG Kod'un kapsamındadır.
III. Özel düzenleme, yetkili makamlarca onaylanmış ve IMDG Kod'un radyoaktif malzemelere ilişkin geçerli tüm hükümlerini karşılamayan sevkiyatların taşınmasına ilişkin hükümleri ifade eder.
IV. Radyoaktif malzemeye uygulanan herhangi bir hükme uymanın mümkün olmadığı sevkiyatlar, özel düzenleme haricinde taşınamaz.
V. Radyoaktif malzemelerin taşınması, yeterli seviyede radyasyondan korunma önlemlerini içeren sistematik düzenlemelere yönelik bir radyasyondan korunma programına tabi olacaktır.

A. I ve II **B.** I, II ve III **C.** II, III ve IV **D.** III, IV ve V **E.** IV ve V

7. Metal, sert plastik ve kompozit IBC'lerin muayene ve test edilme gereklilikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Hizmete alınmadan önce servis donanımının düzgün işleyişi konusunda muayene edilecektir.
II. İşaretler dâhil olmak üzere tasarım tipine uygunluk konusunda hizmete alındıktan sonra iki buçuk yılı aşmayan aralıklarla muayene edilecektir.
III. Servis donanımının düzgün işleyişi konusunda hizmete alındıktan sonra dört yılı aşmayan aralıklarla muayene edilecektir.
IV. Onarım sonrasında, taşıma için tekrar kullanılmadan önce servis donanımının düzgün işleyişi konusunda muayene edilecektir.
V. Yeniden üretim sonrasında, taşıma için tekrar kullanılmadan önce iç ve dış durum konusunda muayene edilecektir.

A. I ve II **B.** I, IV ve V **C.** II, IV ve V **D.** III ve IV **E.** IV ve V

8. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

I. Patojen içerdiği bilinen veya tahmin edilen maddeler, sınıf 6.2 maddelerdir.
II. Zehirli veya bulaşıcı madde tanımına uymayan genetiği değiştirilmiş mikroorganizmalar, sınıf 9 olarak sınıflandırılacak ve UN 3245'e tahsis edileceklerdir.
III. "Stabilize edilmiş/istikrarlı/kararlı" olarak belirtilen bir zehirli madde, stabilize edilmemiş bir koşulda taşınmayacaktır.
IV. Kuduz virüsü (yalnızca kültürler), Kategori B bulaşıcı maddedir.
V. Kategori B bulaşıcı maddeleri içerenler UN 3549 kaydına atanacaktır.

A. I, II ve IV **B.** II ve III **C.** III ve IV **D.** IV ve V **E.** Yalnız V

9. Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

I. Eğer bir madde, malzeme veya nesne deniz kirleticisi ölçütlerini karşılayan özelliklere sahipse ancak IMDG Kod'da tanımlanmamışsa IMDG Kod kapsamında değildir.
II. Dökme yük konteynerleri üzerindeki deniz kirleticisi işaretinin minimum boyutları 100 mm x 100 mm olmalıdır.
III. Deniz kirleticiler, düzeltilmiş şekli ile MARPOL Ek III hükümlerine göre taşınırlar.
IV. IMDG Kod Bölüm 2.9.3'teki sınıflandırma kriterleri Sınıf 7 malzemelere veya nesnelere uygulanmaz.
V. Deniz kirleticiler 1'den 8'e kadar herhangi bir sınıf ölçütlerine giriyorsa kendi özelliklerine göre uygun girdi altında taşınacaktır.

A. I ve II **B.** I, II ve III **C.** II, III ve IV **D.** III ve IV **E.** IV ve V

10. Aşağıdaki maddelerden hangisinin taşındığı portatif tankta sıvı seviyesinin altında kapaklara izin verilmez?

A. UN 1020
B. UN 1040
C. UN 1061
D. UN 1078
E. UN 1912

11. Soğutulmadan sıvılaştırılmış gazların taşınmasında çok elemanlı gaz konteynerlerinin (MEGC) kullanılmasına ilişkin aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

I. MEGC'ler, gemide kaldıkları süre boyunca doldurulmaz, ancak boşaltılabilir.
II. Temizlenmeyen ve yıkanmayan boş MEGC'ler, daha önce içlerinde bulunan maddeyle dolu MEGC'ler ile aynı hükümlere tabi olacaktır.
III. Dolumdan önce MEGC'ler, taşınacak gaz için kullanımına izin verildiklerinin kanıtlanması ve ilgili IMDG Kod hükümlerinin yerine getirilip getirilmediğinin kontrolü amacıyla muayene edilir.
IV. Basınçlı kap veya yapısal ya da servis donanımları muayene edilip iyi çalışır durumda oldukları belirlenmediyse dolu MEGC'ler taşımaya sunulmaz.
V. MEGC'ler ya da bileşenleri, periyodik muayene zamanları geldikten sonra yüklenmeyecek ya da doldurulmayacaktır; ancak süre limitinin bitmesinden sonra kendileri taşınabilir.

A. Yalnız I **B.** II ve III **C.** Yalnız IV **D.** IV ve V **E.** Yalnız V

12. IBC'ler dâhil paketlerin işaretlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. 350 litre kapasiteden fazla orta boy dökme yük konteynerlerinin ve büyük ambalajların karşılıklı iki tarafı da işaretlenmelidir.
II. Her biri en fazla 50 ml kapasiteye sahip ana kaplardaki Sınıf 6.2 maddeleri içeren dış ambalajlarda yön oklarının bulunmasına gerek yoktur.
III. Etiketler, kontrast renkli bir arka plan üzerinde veya dış kenar çizgisi kenarında noktalı ya da sürekli çizgi olarak verilecektir.
IV. Brüt kütlesi 30 kg'dan fazla olan ve radyoaktif malzeme içeren her bir pakette, izin verilen brüt ağırlığın okunaklı ve dayanıklı bir şekilde ambalajın dış kısmında işaretlenmiş olması gerekir.
V. İstisnai miktarlar işareti 45º açıda ayarlanmış (baklava şeklinde) bir kare şeklinde olacaktır.

A. I ve II **B.** I, II ve III **C.** II ve III **D.** III ve IV **E.** IV ve V

13. (UN) 50H/Y/09 20/RUS/…/0/750 kodlu ambalaj ile ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

I. Alüminyum ambalajdır.
II. İstifleme testi yükü 750 kg'dır.
III. Tasarım tipinin onaylandığı paketleme grubu I, II ve III'tür.
IV. İstiflemeye uygun tasarlanmamıştır.
V. Sert büyük ambalajdır.

A. I ve II **B.** I, II ve III **C.** II ve III **D.** III ve IV **E.** IV ve V

14. Dökme yük konteynerleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A. Esnek dökme yük konteyneri üzerindeki işaretlemenin harf, rakam ve sembolleri en az 24 mm olmalıdır.
B. BK1 dökme yük konteynerleri toz geçirmez olacaktır.
C. BK2 dökme yük konteynerleri, kısa uluslararası seyirlerde taşınan IMDG Kod Bölüm 2.9.3 ölçütlerini karşılamayan UN 3077 haricinde deniz taşımasında kullanılmayacaktır.
D. Esnek dökme yük konteynerlerinin kapasitesi 15 m^3'ü aşmaktadır.
E. Dökme yük konteynerleri olarak kullanılan konteynerler, Uluslararası Emniyetli Konteynerler Sözleşmesi uyarınca Emniyet Onay Plakası ile işaretlenecektir.

15. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

I. Fümige edilmiş yük taşıma birimlerinin taşındığı gemide, bunların yerini gösteren özel bir liste, manifesto veya istif planı bulunması gerekmez.
II. Paketlere, dış ambalajlara, konteynerlere veya yük bölmelerine takılan veya bunlara yerleştirilen veri kaydedici ve kargo takip cihazı gibi ekipmanlarda yer alan tehlikeli mallar (örn. Lityum bataryalar, yatık hücre kartuşları) IMDG Kod'un tüm hükümlerine tabidir.
III. Fümige edilmiş ve taşıma işleminden önce tamamen havalandırılmamış yük taşıma birimlerinin taşınmasına ilişkin belgelerde, fümigant kalıntılarının uzaklaştırılmasına ilişkin talimatlar da yer almalıdır.
IV. Serinletme veya havalandırma için kullanılan maddeler ihtiva eden yük taşıma birimlerinin elleçlenmesi veya taşınması işleriyle sorumlu kişilere kendi sorumlulukları ile ilgili olarak eğitim verilecektir.
V. Fümigasyon ikaz işareti, fümige edilmiş yük taşıma biriminin, fümige edici gazın zararlı konsantrasyonları çıkana kadar havalandırılmasına ve fümige edilmiş maddelerin veya malzemelerin boşaltılmasına kadar yük taşıma biriminde yer alacaktır.

A. I ve II **B.** Yalnız II **C.** II ve V **D.** III ve V **E.** IV ve V

16. UN 1378 maddesinin denizyoluyla taşınması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu maddeden 45 kg, 5L3 kodlu ambalajda taşınabilir.
II. Bu maddeden 25 kg bulunan 16 adet plastik iç ambalaj; 1A2 kodlu, havalandırma cihazının bulunmadığı bir dış ambalaj içerisinde taşınabilir.
III. Dokümantasyon ve paket işaretleme amaçları doğrultusunda uygun sevkiyat adı, teknik ad ile birlikte verilecektir.
IV. Kuruyken kendiliğinden tutuşabilir.
V. 22 yolculu, 70 metre bir yolcu gemisinde güverte altında istiflenebilir.

A. I ve III **B.** II ve III **C.** II, IV ve V **D.** III ve IV **E.** IV ve V

17. UN 1418 PG I maddesinin denizyoluyla taşınması ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu maddeden 240 kg 6HD2 kodlu bir ambalajda taşınabilir.
II. Bu maddenin yer aldığı konteyner ile ALLYL CHLOROFORMATE maddesinin yer aldığı konteyner birbirinin "uzağında" istiflenmelidir.
III. 24 yolculu, 80 metrelik bir yolcu gemisinde güverte altında istiflenemez.
IV. İstisnai miktarlarda taşınamaz.
V. Yangınla mücadele amaçları için bu madde taşınırken kuru lityum klorür tozu, kuru sodyum klorür veya grafit tozu da taşınmalıdır.

A. I ve II **B.** I, IV ve V **C.** II, IV ve V **D.** III ve IV **E.** IV ve V

18. Yük taşıma birimlerinin ve dökme yük konteynerlerinin plakartlandırılması ve işaretlenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Tehlikeli maddelerin uygun sevkiyat adları en az 55 mm yükseklikteki karakterler ile gösterilecektir.
II. 80 °C'de veya üstünde bir sıcaklıkta sıvı durumda veya 180 °C'de veya üstünde bir sıcaklıkta katı durumda taşınan veya taşınmaya sunulan bir madde içeren yük taşıma birimleri, her yan kenarında ve her bir ucunda sıcaklığı yükseltilmiş madde işareti taşıyacaklardır.
III. Tehlikeli madde kalıntılarını içeren bir esnek dökme yük konteyneri, en az karşılıklı iki taraftan plakartlandırılmalıdır.
IV. Tehlikeli madde içeren tankın en az iki kenarı, içeriğinin uygun sevkiyat adı ile dayanıklı olarak işaretlenecektir.
V. Sınıf 7 malzemenin yer aldığı konteyner üzerine konması gereken plakardın üst yarısının zemin rengi kırmızı, alt yarısı ise siyah olmalıdır, üç parçalı yoncanın rengi ve yazılar beyaz olmalıdır.

A. I ve II **B.** Yalnız III **C.** III ve IV **D.** Yalnız IV **E.** IV ve V

19. Radyoaktif malzemeler ile ilgili olarak varsa taşımacı tarafından yürütülmesi gereken işlemlerle ilgili beyan, aşağıdaki bilgilerden hangisini içermek zorunda değildir?

A. Taşıma şeklinin veya taşıma aracının tabi olduğu yasaklar
B. Isının emniyetli dağılımına yönelik özel istifleme hükümleri de dâhil olmak üzere paketin, bütünleşik paketin veya konteynerin yüklenmesine, istiflenmesine, elleçlenmesine ya da boşaltılmasına ilişkin ilave gereksinimler veya bu tür gereksinimlerin aranmadığını belirten beyan
C. Gerekli tüm güzergâh talimatları
D. Sevkiyata ilişkin acil durum düzenlemeleri
E. Bu malzemenin elleçlenmesinde yer alan kişilerin sorumluluklarına uygun şekilde aldıkları eğitim bilgisi

20. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

I. Sınıf 7 istisnai ambalajları taşıyan her gemide, bu istisnai ambalajları ve bunların yerlerini gösterir özel bir liste, manifesto veya istif planı bulunacaktır.
II. Tehlikeli madde taşıma belgesi ve konteyner/araç paketleme sertifikası için gerekli olan bilgiler tek bir belgede yer alabilir; aksi hâlde bu belgeler iliştirilmelidir.
III. Yeni veriler olması hâlinde taşıma belgesine şu ifade eklenmelidir: "2.0.0.2'ye uygun şekilde sınıflandırılmıştır".
IV. Bir aerosolün kapasitesi 500 mℓ'nin üzerindeyse, bu husus taşıma belgesinde beyan edilecektir.
V. Çok modlu tehlikeli madde taşıma formu, birleşik tehlikeli madde taşıma belgesi ve konteyner/araç paketleme sertifikası olarak kullanılamaz.

A. I ve V **B.** II ve III **C.** Yalnız IV **D.** IV ve V **E.** Yalnız V

21. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

I. Bir maddenin taşıma sırasında sıcaklık kontrolüne tabi olup olmayacağına karar vermek için bir SADT veya SAPT değeri belirlenmelidir.
II. Sıcaklık kontrollü maddeler, sıcaklık kontrollü olmayan maddelerle aynı yük taşıma biriminde taşınamaz.
III. Yük, CTU Kodu ile birbiriyle uyumlu olarak düzgün biçimde dağıtılacak şekilde yük taşıma birimleri paketlenecektir.
IV. Yüklemeden önce, tehlikeli maddelerin taşınması için kullanılan yük taşıma birimleri; içerik maddelerinin hasarı, sızıntısı veya dışarı kaçmasına dair harici işaretler açısından incelenecektir. Hasarlı, sızdıran veya dışarı kaçıran olduğu bulunan yük taşıma birimi, onarımlar gerçekleştirilinceye ya da hasarlı paketler giderilinceye kadar bir gemiye yüklenmeyecektir.
V. Kargo kontrol ünitesine farklı kontrol sıcaklıklarına sahip maddeler yüklenirse, en yüksek kontrol sıcaklığına sahip maddeler, yük taşıma biriminin kapılarından en kolay bir şekilde ulaşılabilecek konumda muhafaza edilmelidir.

A. I ve II **B.** I, II ve V **C.** II ve V **D.** III ve IV **E.** Yalnız V

22. UN 1907 maddesinin denizyoluyla taşınmasıyla ilgili olarak aşağıdaki hükümlerden hangisi yanlıştır?

A. Bu madde % 4'ten daha az sodyum hidroksit içerdiğinde, IMDG Kod hükümlerine tabi değildir.
B. Taşındığı 13H1 kodlu IBC'nin sadece suya dayanıklı bir astarının olması yeterlidir.
C. Bu madde gemide asitlerden "ayrılmış" olarak istiflenmelidir.
D. Çelik veya alüminyum harici metal IBC'de taşınabilir.
E. Bu maddenin taşındığı konteyner, güverte altında taşınabilir.

23. Aşağıdaki istifleme uygulamalarından hangileri doğrudur?

I. UN 1840 maddesinin güverte altında istiflenmesi tercih edilmelidir.
II. UN 1953 maddesi taşıyan temizlenmemiş boş basınçlı kaplar sadece güverte altında istif edilmelidir.
III. UN 0501 maddesi yaşam alanlarından yatay olarak en az 12 m'lik mesafede istif edilmelidir.
IV. 16 metre genişliğinde bir gemide, UN 0495 maddesi, gemi yan alabandalarından 2.2 m'lik mesafeye konumlandırılabilir.
V. 100 yolcunun taşındığı bir yolcu gemisinde, 1 litrelik iç ambalajlarda ve toplam brüt kütlesi 25 kg olan ambalajlarda bulunan UN 1224 PG II maddesi güverte altında istiflenebilir.

A. I ve IV **B.** I, IV ve V **C.** I ve V **D.** II, III ve IV **E.** II, III ve V

24. UN 2421 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

I. Bu maddenin ambalajları makine dairesinden 2.4 m'lik mesafede istiflenebilir.
II. 100 m uzunluğunda ve 35 yolcu taşıyan bir yolcu gemisinde taşındığında, bu madde güverte üstünde taşınabilir.
III. Bu maddenin taşındığı basınçlı kaplara basınç tahliye cihazı takılabilir.
IV. Bu madde tüpte taşınabilir.
V. Bu madde T1 kodlu portatif tank ile taşınabilir.

A. I, II ve III **B.** I, IV ve V **C.** II, III ve V **D.** III, IV ve V **E.** Hepsi

25. UN 2426 maddesinin istiflenmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. UN 2469 maddesinin uzağında istiflenmelidir.
II. UN 2427 PG II maddesinin uzağında istiflenmelidir.
III. UN 2627 maddesinin uzağında istiflenmelidir.
IV. UN 3214 maddesinden ayrılmış olarak istiflenmelidir.
V. UN 2545 PG I maddesinden ayrılmış olarak istiflenmelidir.

A. I ve II **B.** II, III ve IV **C.** II ve V **D.** III, IV ve V **E.** IV ve V

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu bölüm salon başkanı tarafından sınav başlamadan önce cevap kağıtları ve soru kitapçıkları adaylara dağıtıldıktan sonra yüksek sesle okunacaktır.

1. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır.
2. Adaylar sınav bitiminde cevap kağıtları ile birlikte soru kitapçıklarını salon başkanına teslim etmek zorundadırlar.
3. Sınava girecek adaylar sınav başladıktan 20 dakika sonra salona alınmazlar.
4. Soru kitapçıklarını kontrol ederek; eksik veya baskı hatası olan kitapçıların değiştirilmesini salon başkanından isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde yumuşak uçlu kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.
5. Size verilen cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sınav türü, bölümlerini kontrol ediniz. **SINAV KITAPÇIK TÜRÜ BÖLÜMÜNÜ DOLDURUNUZ. SINAV KITAPÇIK TÜRÜNÜ DOLDURMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI GEÇERSIZ SAYILACAKTIR.** Cevap kağıdınız kullanılmayacak şekilde bozuksa, salon başkanından cevap kağıdınızın değiştirilmesini isteyiniz.
6. **Sınava; ADR KITAPLARININ HARICINDE; KARALAMA KAĞIDI, TELSIZ, SILAH, ELEKTRONIK CIHAZLAR, DİJİTAL TÜM SAATLER VB. ARAÇLARLA GIRILMEZ. Bu kurallara riayet etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılır.**
7. Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kağıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız.
8. Cevaplarınızı, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
9. Soru sayısı ve sınav süresi, soru kitapçığının üzerinde yazmaktadır.
10. Her sorunun 5 (beş) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir.
11. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilir, yanlış cevaplarınız dikkate alınmaz. Her soru eşit puandır.
12. Sınav süresince cevap kağıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kağıdına bakmayınız. Sınav başladıktan sonra salon başkanı, gözetmen veya diğer adaylar ile konuşmayınız. Yetkililere soracağınız soruları sınav başlamadan önce sorunuz. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
13. **Soruların herhangi bir şekilde alınması (KITAPÇIĞIN ALINMASI, FOTOKOPI/RESIM ÇEKILMESI, ADAYLARIN YANLARINDA GETIRDIKLERI KITAPLARA YAZILMASI) yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılır.**
14. Sınavınız bittiğinde cevap kağıdını ve soru kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız. Sınavı biten adaylar sınav süresinin sonunu beklemeden salondan ayrılmak zorundadırlar.
15. Sınav süresi 240 dakika olup, sınavın ilk 30 (otuz) dakikası ve son 10 (on) dakikası sınav salonundan çıkmak yasaktır.

BAŞARILAR DİLERİZ.