T.C.
ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü

TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI SINAV SORULARI

(17 EYLÜL 2023)

TMGD
(IMDG KOD)

(A)

Aşağıdaki bölümü doldurunuz.

ADI :_____

SOYADI:_____

İMZASI :_____

Bu kitapçık 25 (yirmibeş) soru ve 12 (oniki) sayfadan oluşmaktadır. Sınav süresi 240 dakikadır. Sınav bitiminde cevap kağıdı ile birlikte iade edilecektir.

1. Aşağıdaki maddelerin hangileri tüplerde taşınamaz?

I. UN 1045
II. UN 1046
III. UN 1072
IV. UN 1660
V. UN 2190

A. I, II ve III **B.** I, IV ve V **C.** II, III ve IV **D.** II, IV ve V **E.** IV ve V

2. UN 1588 PG II maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Bu maddenin 120 kg'ı 3B1 kodlu tekli bir ambalajda taşınabilir.
II. Bu madde 11C kodlu IBC ile taşındığında, en azından IBC'nin yüksekliğinde rijit kenarlara veya çitlere sahip kapalı yük taşıma birimleri veya yük konteynerleri/araçlarında taşınacaktır.
III. Bu madde T4 kodlu bir portatif tank ile taşınabilir.
IV. 150 m uzunluğunda ve 25 yolcu taşıyan bir yolcu gemisinde taşındığında, bu madde güverte üstünde taşınamaz.
V. Bu maddenin ambalajları, UN 1595 maddesinin ambalajlarının "uzağında" istiflenebilir.

A. I, II ve III **B.** I, IV ve V **C.** II, III ve IV **D.** III, IV ve V **E.** Hepsi

3. UN 2233 maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

I. Tekli kutu ambalaj içerisinde 400 kg kadar taşınabilir.
II. Erime noktası 45 ^{o}C'dir.
III. 13M2 kodlu ambalaj içinde taşınmasına müsaade edilmez.
IV. Bu maddeye tahsis edilmiş olan portatif tank talimatı, granül ve toz şeklindeki katılar ile soğutulmuş ve katı kütle olarak taşınan, erime noktalarının üzerindeki sıcaklıklarda doldurulan ve taşınan katılar için geçerlidir.
V. 24 yolcu taşıyan bir yük gemisinde, bu madde güverte üstüne istiflenebilir.

A. I ve II **B.** II ve III **C.** III ve IV **D.** III ve V **E.** IV ve V

4. Aşağıdakilerden hangisi radyoaktif malzemelerle ilgili olarak yetkili makam tarafından düzenlenen belgelerden değildir?

A. SCO-III sevkiyatına yönelik tasarımlar
B. Tip C paketlere yönelik tasarımlar
C. Özel düzenlemeler
D. 0,1 kg veya daha fazla uranyum hekzaflorür içeren paketlere yönelik tasarımlar
E. Düşük oranda dağılabilir radyoaktif malzemelere yönelik tasarımlar

5. Aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Sınıf 4.2 kapsamındaki bütün piroforik katı ve sıvılar paketleme grubu II'ye atanacaktır.
II. Polimerleştirici maddeler, kendiliğinden hızlanan polimerleşme sıcaklığı (SAPT) 55 °C olan bir portatif tank içinde taşımaya sunulduklarında sıcaklık kontrolüne tabidirler.
III. Duyarlılığı azaltılmış katı patlayıcılar, patlayıcı özelliklerini azaltmak için homojen katı bir karışım oluşturacak şekilde su veya alkol ile ıslatılmış veya diğer maddelerle seyreltilmiş maddelerdir.
IV. Kendiliğinden tepkimeye giren maddeler, eğer kendiliğinden hızlanan bozunma sıcaklıkları (SADT) 55 °C'ye eşit veya daha az ise, taşıma sırasında sıcaklık kontrolüne tabidir.
V. Taşıma sırasında emniyeti garanti etmek için, kendinden tepkimeli maddeler; bir seyreltici kullanılarak duyarsızlaştırılabilirler.

A. I ve II **B.** I, II ve III **C.** III ve IV **D.** III, IV ve V **E.** IV ve V

6. Aşağıdaki maddelerden hangileri gerekli özenin gösterilmesi kaydıyla ayırma kurallarına tabi olmadan birlikte taşınmak üzere istiflenebilir?

I. UN 2014 maddesi ile UN 3109 maddesi
II. UN 1295 maddesi ile UN 2189 maddesi
III. UN 3391 maddesi ile UN 3395 maddesi
IV. UN 3397 maddesi ile UN 3400 maddesi
V. UN 2984 maddesi ile UN 3149 maddesi

A. I, II ve III **B.** I, IV ve V **C.** II, III ve V **D.** II, III ve IV **E.** Hepsi

7. Orta boy dökme yük konteynerleri (IBC'ler) ve büyük ambalajlar dâhil ambalajların kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

I. Taşıma esnasında sıvılaşmaya meyilli ve paketleme grubu I'deki maddeler, IBC'lerde taşınamaz.
II. Paketleme talimatlarında cam kaplara izin verildiği hallerde porselen, çömlek veya seramik ambalajlara da müsaade edilir.
III. Son periyodik test veya muayene döneminin bitiş tarihinden önce doldurulan bir IBC, son periyodik test veya muayene döneminin bitiş tarihini müteakip dört ayı geçmeyecek bir süre boyunca taşınabilir.
IV. Aksi belirtilmedikçe sıvılar ve katılar için basınçlı kaplar, her üç yılda bir periyodik muayeneye ve teste tabi tutulacaktır.
V. Aksi belirtilmedikçe her bir ambalaj Kısım 6'nın ilgili hükümlerine uygun olacaktır.

A. I ve IV **B.** Yalnız II **C.** Yalnız III **D.** III ve IV **E.** IV ve V

8. Deniz kirleticiler ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. Değiştirildiği şekli ile SOLAS yönetmelik VII/ 4.2 ve MARPOL Ek III yönetmelik 4.2 gereği tehlikeli maddeler ve deniz kirleticisi taşıyan her gemide, tehlikeli madde (sınıf 7 istisnai ambalajlar içindeki tehlikeli maddeler hariç) ve deniz kirleticilerin isimleri ve bunların yerlerini gösterir özel bir liste, manifesto veya istif planı bulunacaktır.
II. IMDG Kod içerisinde deniz kirleticisi olarak tanımlanmış madde, malzeme veya nesneleri taşıyan tüm gemiler, cins ve boyut ayrımı olmaksızın Kod'un hükümlerine tabidir.
III. Deniz kirletici madde içeren bir esnek dökme yük konteynerinin en az bir tarafının deniz kirletici işaretiyle açıkça işaretlenmesi yeterlidir.
IV. Eğer bir madde, malzeme veya nesne deniz kirleticisi ölçütlerini karşılayan özelliklere sahipse ancak IMDG Kod'da tanımlanmamışsa Kod'a göre taşınmak zorunda değildir.
V. Deniz kirleticiler düzeltilmiş şekli ile MARPOL Ek III hükümlerine göre taşınırlar.

A. I ve II **B.** I, II ve V **C.** II ve III **D.** III ve IV **E.** IV ve V

9. IBC'ler dahil paketlerin işaretlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

I. İçinde düşük derecede tehlikeli madde içeren bir paket etiketleme hükümlerinden muaf tutulamaz.
II. Sınıf ya da 5.1 ve 5.2 bölümleri için bölüm numaraları etiketin üst köşesinde yazılacaktır.
III. Sınıf 1'in 1.4, 1.5 ve 1.6 bölümleri hariç olmak üzere etiketin üst yarısı resim şeklindeki sembolü, alt yarısı ise 1, 2, 3, 4, 5.1, 5.2, 6, 7, 8 veya 9'dan hangisi uygunsa sınıf numarasını içerecektir.
IV. Lityum batarya işareti taramalı kare şeklinde olacaktır.
V. Yön düzeni okları, oklar doğru dik konumu gösterecek şekilde paketin karşılıklı iki dik yüzeyinde yer alacaktır.

A. I, II ve III **B.** II ve IV **C.** III ve IV **D.** III, IV ve V **E.** IV ve V

10. Aşağıdakilerden hangisi "su kapasitesi 150 litreyi geçmeyen taşınabilir basınçlı kap" anlamına gelir?

A. Tüp
B. İç kap
C. Silindir
D. Kompozit ambalaj
E. IMO tip 6 tankı

11. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

I. Tek bir belgede hem tehlikeli ve hem tehlikesiz maddeler birlikte listelenmişse tehlikeli maddeler önce listelenecek veya diğer bir şekilde vurgulanacaktır.
II. Konteyner/araç paketleme sertifikası, taşımacıya EDP veya EDI iletim teknikleriyle sunulamaz.
III. Tehlikeli madde taşıma belgesi ve konteyner/araç paketleme sertifikası için gerekli olan bilgiler tek bir belgede yer alabilir; aksi hâlde bu belgeler iliştirilmelidir.
IV. Tehlikeli Maddeler Listesi Sütun 7b'deki ve Bölüm 3.5'te muaf tutulan miktarlarda paketlenmiş tehlikeli maddeler ile ilgili istisnalara göre tehlikeli maddeler taşınırken "istisnai miktarlardaki tehlikeli maddeler" ifadesi dâhil edilecektir.
V. Bir kombine ambalajın dış ambalajı içerisindeki her bir iç ambalajın sayısı, tipi ve kapasitesinin tehlikeli madde tarifinde yer alması gerekir.

A. I, II ve III **B.** Yalnız II **C.** II ve V **D.** IV ve V **E.** Yalnız V

12. Patlayıcılar ile ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

I. Flegmatize edilmiş ifadesi, patlamayan, kendini sürdürebilen ve ısı yayan tepkimeler sonucunda sıcaklıkla, ışıkla, sesle, gazla, dumanla veya bunların birleşimi ile etki yaratmak üzere tasarlanmış madde veya maddeler karışımı anlamına gelir.
II. Önemli miktarda radyan ısıya neden olan veya birbirleri ardı sıra yanarak hafif bir patlama veya fırlama etkisi oluşturan patlayıcı maddeler Tehlike Bölümü 1.5'e atanır.
III. Herhangi bir madde veya nesnenin patlayıcı özellikleri olması veya bundan şüphe edilmesi hâlinde, 2.1.3'teki işlemlere uygun olarak öncelikle Sınıf 1 kabul edileceklerdir.
IV. Aşırı duyarlı veya anında etkileşime girebilecek kadar tepkimeli patlayıcı maddelerin taşınması yasaktır.
V. Hem patlayıcı madde hem de zehirli bir kimyasal madde içeren nesnelerin sınıflandırma kodu 1.1E, 1.2E veya 1.4E'dir.

A. I ve II **B.** I, II ve V **C.** II ve V **D.** III ve IV **E.** IV ve V

13. Sınıf 2 kapsamındaki soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınmasına yönelik portatif tanklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

I. Özellikle bir araca veya gemiye yüklenebilecek şekilde tasarlanmış olacaktır.
II. En az 350 litre kapasiteye sahiptir.
III. Yapısal donanım çıkarılarak doldurulabilecek ve boşaltılabilecektir.
IV. Isıl olarak yalıtılmış çok modlu bir tanktır.
V. Dışarıdan dengeleme elemanlarına sahip olacak ve dolu olduğunda kaldırılabilecektir.

A. I ve II **B.** II ve III **C.** Yalnız III **D.** III ve IV **E.** IV ve V

14. Zehirli ve bulaşıcı maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

I. Maruz kalma durumunda sağlıklı insanlarda veya hayvanlarda kalıcı sakatlığa, hayati tehlikeye sahip veya ölümcül bir hastalığa neden olabileceği göz önünde bulundurularak taşınan bulaşıcı maddeler, Kategori B olarak sınıflandırılır.
II. Zehirli maddeler Sınıf 6.2 altında sınıflandırılır ve uygun olduğu üzere UN No. 2814, 2900, 3291, 3373 veya 3549 kayıtlarına atanır.
III. Zehirli maddeler yutulduğunda, solunduğunda veya deriyle temasta ölüme veya ciddi yaralanmaya yol açan veya insan sağlığına zarar verebilen maddelerdir.
IV. Bulaşıcı maddeler veya insanlarda veya hayvanlarda hastalığa neden olması olası olmayan maddeler içermeyen maddeler, başka bir sınıfa dâhil edilmeleri için gerekli kriterlere uymadıkları sürece IMDG Kod'un hükümlerine tabi değildir.
V. Numune, sızıntıyı önleyecek veya uygun olduğu üzere EXEMPT HUMAN SPECIMEN (MUAF İNSAN NUMUNESİ) veya MUAF HAYVAN NUMUNESİ (EXEMPT ANIMAL SPECIMEN) sözcükleriyle işaretlenmiş bir ambalajda taşındıkları sürece patojen bulundurma ihtimali minimum olan insan veya hayvan numuneleri IMDG Kod'un hükümlerine tabi değildir.

A. I ve II **B.** Yalnız II **C.** II ve V **D.** III ve IV **E.** IV ve V

15. Dökme yük konteynerleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Taşıma sırasında karşılaşılabilecek sıcaklıklarda sıvı haline gelebilecek maddeler dökme yük konteynerlerinde taşınabilir.
II. Sınıf 4.3 kapsamındaki dökme mallar için sadece esnek dökme yük konteynerleri kullanılabilir.
III. Esnek dökme yük konteynerleri için, tehlikeli maddelerin taşınması için izin verilen kullanım süresi, esnek dökme yük konteynerinin üretim tarihinden itibaren üç yıl olacaktır.
IV. Esnek dökme yük konteynerlerine sadece genel yük gemilerinin ambarlarında izin verilir.
V. Esnek dökme yük konteyneri içinde tehlikeli gaz birikimi oluşma ihtimali varsa bir havalandırma cihazı takılacaktır.

A. I ve II **B.** Yalnız II **C.** II ve IV **D.** III ve V **E.** IV ve V

16. Aşağıdaki maddelerden hangisi yüksek ehemmiyetli tehlikeli yüklerden değildir?

A. UN 0343
B. UN 0441
C. Portatif tankta taşınan 3600 *l* UN 1060
D. UN 1336
E. Portatif tankta taşınan 3500 *l* UN 1801

17. Aşağıdakilerden hangisi/hangileri "Yük taşıma birimlerinin yüklenmesi/boşaltılması"nda görev alan kıyı personeli için Kod'da belirtilen özel eğitim gerekliliklerinden değildir?

I. İşaretleme, etiketleme ve plakartlandırma
II. Sınıflar
III. Emniyetli elleçleme işlemleri
IV. Ulusal taşıma düzenlemeleri
V. Ayırma zorunlulukları

A. I ve IV **B.** Yalnız II **C.** III ve IV **D.** Yalnız IV **E.** Yalnız V

18. IBC'ler dahil paketlerin işaretlenmesi ve etiketlenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

I. Tip IP-1, Tip IP-2 veya Tip IP-3 paket tasarımına uygun her bir paketin yangın ve suyun etkilerine dirençli en dıştaki kabının dış kısmına kabartmalı, damgalı veya yangın ve suyun etkilerine dirençli başka bir yöntemle yonca sembolü sade biçimde işaretlenmelidir.
II. Tehlikeli maddeler içeren paketlerin üzerine etiketlerin sabitlenmesi veya yazı şablonlarının uygulanması için kullanılan yöntem, etiket(ler) veya şablon(lar), paket dört ay süre ile deniz altında kalsa bile hâlâ okunabilir durumda olacak şekilde olacaktır.
III. Brüt kütlesi 30 kg'dan fazla olan radyoaktif malzeme içeren her bir paketin, izin verilen brüt ağırlığın okunaklı ve dayanıklı bir şekilde ambalajın dış kısmında işaretlenmiş olması gerekir.
IV. Etiketler, 45 derecelik bir açıyla ayarlanmış bir kare biçiminde olmalıdır (elmas şeklinde).
V. Yön düzeni okları beyaz ya da uygun kontrast renkte arka plan üzerinde iki siyah ya da kırmızı ok ile gösterilir.

A. I ve IV **B.** II ve V **C.** III ve IV **D.** Yalnız IV **E.** IV ve V

19. UN 0495 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

I. Tedrici yanarak patlayan bir sıvıdan oluşan, sevk için kullanılan maddelerdir.
II. Bu maddenin konulması için dış ambalaj olarak 4D kodlu ambalaj kullanılmışsa ara ambalaj olarak kaplar kullanılabilir.
III. 8 yolculu bir yük gemisinde güvertede kapalı yük taşıma biriminde taşınabilir.
IV. İstisnai miktarlarda taşınabilir.
V. Donmuş haldeki maddenin hassasiyetinin, sıvı hâldekinden daha fazla olmadığı test edilerek kanıtlanamıyorsa normal taşıma koşulları esnasında madde sıvı kalmalıdır. Madde, -15 °C üzerindeki sıcaklıklarda donmamalıdır.

A. I ve III **B.** Yalnız II **C.** II ve IV **D.** Yalnız IV **E.** IV ve V

20. Yük taşıma birimlerinin ve dökme yük konteynerlerinin plakartlandırılması ve işaretlenmesi ile ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

I. Maddelerin UN numaraları, 65 mm'den kısa olmayan siyah rakamlarla gösterilecektir.
II. Bir araç içinde veya üzerinde veya bir yük konteyneri içinde tek bir UN numarası tahsis edilmiş, münhasır kullanımlı paketli radyoaktif malzeme gönderisinin üzerine UN numarası işaretlenmez.
III. Bölüm 1.4 Uyumluluk Grubu S patlayıcıların herhangi bir miktarını taşıyan yük taşıma birimlerine ve dökme yük konteynerlerine plakart takılmalıdır.
IV. Yükseltilmiş sıcaklık işaretine ek olarak; taşıma sırasında maddenin ulaşması beklenen azami sıcaklığı, portatif tankın veya yalıtım ceketinin her iki ucuna yükseltilmiş sıcaklık işaretinin hemen yanına ve en az 100 mm yüksekliğinde karakterlerle dayanıklı olarak işaretlenecektir.
V. Sınırlı miktarlarda tehlikeli maddeler içeren ve başka tehlikeli madde içermeyen yük taşıma birimi, 5.3.2.0 ve 5.3.2.1 uyarınca plakartlandırılacak veya işaretlenecektir.

A. I ve III **B.** II, III ve V **C.** II ve IV **D.** III, IV ve V **E.** IV ve V

21. UN 3222 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

I. 12 yolculu yolcu gemilerinde güverte altında taşınabilir.
II. Buhar borularının en az 1,2 m uzağında istiflenmelidir.
III. Yanma ya da kendiliğinden hızlanan bozunma ürünleri solunduğunda zehirli olabilir.
IV. Dokümantasyon ve paket işaretleme amaçları doğrultusunda uygun sevkiyat adı, teknik ad ile birlikte verilecektir.
V. Bu türden madde içeren paketler, Model No. 1'e uygun "EXPLOSIVE" (PATLAYICI) ikincil tehlike etiketi taşımalıdır. Ancak test verileri bu ambalajdaki maddenin patlayıcı özellik göstermediğini kanıtlıyor ise menşe ülkenin yetkili makamı, kullanılan spesifik ambalajda bu etiketin kullanılmamasına izin verebilir.

A. I ve II **B.** Yalnız II **C.** II ve V **D.** III ve IV **E.** Yalnız V

22. UN 1653 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

I. Bu maddenin yer aldığı yük taşıma birimi ile UN 1715 maddesinin yer aldığı yük taşıma birimi birbirinden "ayrılmış" olarak istiflenmelidir.
II. Deniz kirleticidir.
III. 1B1 kodlu ambalaj ile bu maddeden 350 kg taşınabilir.
IV. 1N2 kodlu 1 adet dış ambalaj içerisindeki her biri net 1 gram olan 550 adet iç ambalaj ile istisnai olarak taşınabilir.
V. Taşındığı 11A kodlu IBC dışarıya toz geçirmez ve su geçirmez olmalı veya dışarıya toz geçirmez ve su geçirmez bir astar ile donatılmalıdır.

A. I, II ve III **B.** III, IV ve V **C.** Yalnız IV **D.** IV ve V **E.** Yalnız V

23. Aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

I. Yük taşıma biriminin zararlı miktarda birikmiş soğutucu veya iklimlendiricinin yok olması için havalandırılması ve soğutulmuş veya havalandırılmış maddelerin boşaltılması işlemlerinden sonra soğutma veya iklimlendirme amaçlı tehlikeli madde içeren yük taşıma birimlerine yönelik ikaz işaretleri kaldırılabilir.
II. Serinletme veya havalandırma için kullanılan maddeler ihtiva eden yük taşıma birimlerinin elleçlenmesi veya taşınması işleriyle sorumlu kişilere kendi sorumlulukları ile ilgili olarak eğitim verilecektir.
III. Kuru buzun paketlerin etrafına yerleştirildiği durumlarda, kuru buzun dağılmasından sonra paketlerin ilk konumlarında kalmalarını sağlamak için gerekli önlemler alınmalıdır.
IV. Soğutma veya iklimlendirme amacıyla kullanılan madde içeren ve tamamen havalandırılmamış yük taşıma birimlerinin taşınması ile ilgili belgelerde uygun sevkiyat adının yer alması gerekmez.
V. Yük taşıma birimleri için boğulma uyarı işareti eşkenar üçgen şeklinde olacaktır.

A. I, II ve V **B.** III ve IV **C.** III, IV ve V **D.** III ve V **E.** IV ve V

24. Aşağıdakilerden hangisi basınç tahliye donanımına sahip, azami izin verilen çalışma basıncı 1,0 bar veya fazlası ancak 1,75 bardan daha az olan, düşük tehlike dereceli bazı tehlikeli sıvılar ve bazı katıların taşınması için kullanılan portatif tank anlamına gelir?

A. IMO tip 2 tank
B. IMO tip 4 tank
C. IMO tip 5 tank
D. IMO tip 7 tank
E. IMO tip 9 tank

25. Yük taşıma birimlerinin (CTU'lar) paketlenmesine ve kullanımına ilişkin aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

I. Hasarlı, sızdıran veya dışarı kaçıran olduğu bulunan yük taşıma birimi, onarımlar gerçekleştirilinceye ya da hasarlı paketler giderilinceye kadar bir gemiye yüklenmeyecektir.
II. Normal taşıma koşullarında tehlikeli miktarlarda ısı ve gaz veya buhar üretebilecek reaktif bir maddenin stabilize edilmesi için kimyasal inhibisyon/engelleme yapılmadığında, bu maddelerin sıcaklık kontrollü bir biçimde taşınması gerekmez.
III. Tehlikeli maddelerin yük taşıma birimine paketlenmesinden sorumlu olanlar, "konteyner / araç paketleme sertifikası" sağlayacaktır.
IV. Paketler, bu amaçla tasarlanmadığı takdirde üst üste yığılmayacaktır.
V. Isı kontrollü olmayan maddelerin, sıcaklık kontrollü maddelerle aynı yük taşıma biriminde taşınması durumunda, Isı kontrollü olmayan maddeleri içeren paket(ler) yük taşıma biriminin kapılarından kolayca erişilebilecek şekilde istiflenmelidir.

A. I ve II **B.** Yalnız II **C.** II ve V **D.** III ve V **E.** IV ve V

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu bölüm salon başkanı tarafından sınav başlamadan önce cevap kağıtları ve soru kitapçıkları adaylara dağıtıldıktan sonra yüksek sesle okunacaktır.

1. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır.
2. Adaylar sınav bitiminde cevap kağıtları ile birlikte soru kitapçıklarını salon başkanına teslim etmek zorundadırlar.
3. Sınava girecek adaylar sınav başladıktan 20 dakika sonra salona alınmazlar.
4. Soru kitapçıklarını kontrol ederek; eksik veya baskı hatası olan kitapçıların değiştirilmesini salon başkanından isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde yumuşak uçlu kurşun kalemden başka kalem kullanmayınız.
5. Size verilen cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sınav türü, bölümlerini kontrol ediniz. **SINAV KITAPÇIK TÜRÜ BÖLÜMÜNÜ DOLDURUNUZ. SINAV KITAPÇIK TÜRÜNÜ DOLDURMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI GEÇERSIZ SAYILACAKTIR.** Cevap kağıdınız kullanılmayacak şekilde bozuksa, salon başkanından cevap kağıdınızın değiştirilmesini isteyiniz.
6. **Sınava; ADR KITAPLARININ HARICINDE; KARALAMA KAĞIDI, TELSIZ, SILAH, ELEKTRONIK CIHAZLAR, DİJİTAL TÜM SAATLER VB. ARAÇLARLA GIRILMEZ. Bu kurallara riayet etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılır.**
7. Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kağıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız.
8. Cevaplarınızı, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
9. Soru sayısı ve sınav süresi, soru kitapçığının üzerinde yazmaktadır.
10. Her sorunun 5 (beş) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir.
11. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilir, yanlış cevaplarınız dikkate alınmaz. Her soru eşit puandır.
12. Sınav süresince cevap kağıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kağıdına bakmayınız. Sınav başladıktan sonra salon başkanı, gözetmen veya diğer adaylar ile konuşmayınız. Yetkililere soracağınız soruları sınav başlamadan önce sorunuz. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
13. **Soruların herhangi bir şekilde alınması (KITAPÇIĞIN ALINMASI, FOTOKOPI/RESIM ÇEKILMESI, ADAYLARIN YANLARINDA GETIRDIKLERI KITAPLARA YAZILMASI) yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılır.**
14. Sınavınız bittiğinde cevap kağıdını ve soru kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız. Sınavı biten adaylar sınav süresinin sonunu beklemeden salondan ayrılmak zorundadırlar.
15. Sınav süresi 240 dakika olup, sınavın ilk 30 (otuz) dakikası ve son 10 (on) dakikası sınav salonundan çıkmak yasaktır.

BAŞARILAR DİLERİZ.