

D- MUAYENE ÇUKURU							
D.1- Muayene çukuru zemini			D.2 Muayene çukuru alt/üst yapı				
	Ölçüm (cm)	Değerlendirme	Açıklama	Değerlendirme	Değerlendirme		Değerlendirme
Uzunluk					Drenaj		Aydınlatma
Derinlik							

BİLGİLENDİRİCİ YÖNLENDİRİCİ LEVHALAR VE GİRİŞ-ÇIKIŞ İÇ YOLLAR

A- Bilgilendirici/Yönlendirici levhalar: Şehir içi ve şehirler arası yollarda istasyona ulaşımı sağlamak için uygun yerlere konulan levhalardır.

B- Çalışma Gün ve saatleri: Çalışma gün ve saatlerini gösteren panolar istasyon girişinde uygun yerlerde asılır.

Giriş- Çıkış ve İç yollar: Araç Muayene istasyonuna giriş çıkışı ve park alanına ulaşımı sağlayan yollardır. Giriş- çıkışlar trafiği aksatmayacak şekilde düzenlenmelidir. Kurp yarıçapı ağır araçlar için en az 10m olmalıdır. Bu bilgiler doğrultusunda değerlendirme yapılacaktır.

1- Giriş Yolu:

2- Çıkış Yolu:

3- Kurp Yarı çapı:

4-Park alanına ulaşımı sağlayan iç yollar:

İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ, İLK YARDIM VE YANGINDAN KORUNMA

A- İŞÇİ SAĞLIĞI İŞ GÜVENLİĞİ

B- İLK YARDIM VE YANGINDAN KORUNMA İLE İLGİLİ İŞLETİCİ/ALT İŞLETİCİ TARAFINDAN ALINAN TEDBİRLER

B.1- İLK YARDIM İLE İLGİLİ İŞLETİCİ/ALT İŞLETİCİ TARAFINDAN ALINAN TEDBİRLER

B.2- YANGINDAN KORUNMA İLE İLGİLİ İŞLETİCİ/ALT İŞLETİCİ TARAFINDAN ALINAN TEDBİRLER

SABİT VE SEYYAR ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARINDA KULLANILCAK CİHAZLARIN BAKANLIĞA BİLGİSİ VERİLEN MARKALARI

CİHAZ ADI	MARKA	CİHAZ ADI	MARKA
1-HAFİF ARAÇ FREN TEST CİHAZI		7-KANAL KRİKOSU	
2-AĞIR ARAÇ FREN TEST CİHAZI		8-YAVAŞLAMA ÖLÇER	
3-FAR AYAR CİHAZI		9-AĞIRLIK SİMÜLATÖRÜ	
4-EGZOZ EMİSYON CİHAZI (DİZEL)		10-EGZOZ EMİSYON CİHAZI	
5-LASTİK DİŞ DERİNLİK KUMPASI		11-GAZ KAÇAĞI KONTROL DEDEKTÖRÜ	
6-GÜRÜLTÜ KONTROL CİHAZI		12-DİREKSİYON BOŞLUK ÖLÇÜM CİHAZI	

AÇIKLAMA 4: Seyyar muayene yapacak ekiplerde; taşınabilir nitelikte, en azından bir adet yazıcı ve en az 3,5 ton dingil yüküne dayanıklı hafif araç fren test cihazı, bir adet far kontrol cihazı, egzoz emisyon ölçümü yapılması halinde birer adet benzinli, dizel, LPG ve CNG motorlu araçların egzoz gazı ölçüm cihazı, lastik diş derinlik kumpası ve araç krikosu ile gerekli yardımcı ölçü aletleri bulundurulacaktır.

Fren Test Cihazı:Araç Muayene İstasyonlarında ağır araçlar için dönüş hızı en az 2 km/saat olan ve en az 13 tonluk dingil yüküne dayanıklı tamburları olan ağırlık simülatörü, tartı ve yazıcısı olan fren test cihazı ile hafif araçlar için dönüş hızı en az 5 km/saat ve en az 3,5 tonluk dingil yüküne dayanıklı yazıcı fren test cihazı bulunmalıdır. Tek kanallı istasyonlarda bu cihaz her iki tür aracın da frenlerini test edebilecek nitelikte olacaktır.Fren test cihazları . ağır ve hafif araçlar için ayrılacak her kanala monte edilmelidir.Test cihazında otomasyonlu analiz ve sonuç değerlendirmesi yapabilecek donanımlar bulunmalı, bilgisayar ağına bağlantılı olmalıdır.Ağır araçların fren test cihazlarında hava basıncını ölçen sensörler kullanılmalıdır. Ancak, bu cihazların sinyal üzerinden çalışan diğer sistemler tarafından etkilenmemesi için gerekli tedbirler alınmalıdır.

Far kontrol cihazı: Hafif ve ağır vasıtaların far ve yardımcı lambalarının ışık şiddetini ve ışık yayılma açılarını kontrol etmek üzere her kanal için bir adet cihaz bulundurulacaktır

Egzoz Gazları Ölçüm Cihazı :Her istasyonda en az bir adet benzinli araçlar için ve bir adet de dizel araçlar için egzoz gazı ölçüm cihazı bulundurulacaktır

Gürültü Kontrol Cihazı: Her istasyonda bulunması gereken en az bir adet gürültü seviyesini kontrol eden ses ölçerler, yayılan gürültüyü 1 db (A) doğrulukla ölçebilmelidir.

Gaz Kaçağı Kontrol Dedektörü : Her istasyonda en az bir adet alternatif yakıt kullanan (LPG, CNG vb.) araçlardaki gaz kaçaklarını kontrol edebilecek cihaz bulunacaktır

Lift (Hidrolik, Pnömatik Araç kaldırıcı): Her hafif araç kanalında bir adet muayene çukuru veya yeterli kapasitede lift bulundurulacaktır. İşletici veya Alt İşletici isterse ikisini de bir arada bulundurabilir. Ağır vasıta kanalında muayene çukuru ile çukur boyunca hareket edebilen kaldırma kapasitesi en az 15 ton olan aks krikosu bulunacaktır. ?

Direksiyon Boşluk Ölçme Cihazı :Her muayene istasyonunda, en az bir adet en az 13 tonluk direksiyon boşluk ölçme cihazı bulundurulacaktır.

Tüm parça, birleştiren parça ve cihazlar ISO ve CE veya muadili standartlara uyumlu olmalıdır.

Her istasyonda; metre, el feneri, büyüteç, kriko vb gibi seçilen teknolojiye göre gerekli olabilecek yardımcı ölçü aleti ve malzeme ile lastik diş derinlik kumpası bulunacaktır

Asgari fren test. far kontrol, egzoz emisyon, ve ön düzen kontrol cihazları bilgisayar sistemine bağlı olmalıdır. (Direksiyon boşluk ölçme cihazı bilgisayar bağlantılı üretilene kadar bu şart aranmaz.)

İstasyon için gerekli olan basınçlı havayı temin eden kompresör bulunacaktır

Sabit ve Seyyar araç muayene istasyonlarında kullanılacak cihazlar AÇIKLAMA 4 de verilen bilgiler doğrultusunda doldurulacaktır.

SABİT ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARINDA KULLANILACAK CİHAZLAR

ADI	DURUM	AD.	MARKA	BAKANLIK BİLGİSİ	TEKNİK ÖZELLİK	BİLGİSAYAR BAĞLANTISI	BAĞLANTI ŞEKLİ	VERİ AKTARIMI	YAZICI	İSO ve CE veya muadili belge
HAFİF ARAÇ FREN TEST CİHAZI	var / yok			var / yok	uygun uygun değil	var / yok	kablolu kablosuz	var / yok	var / yok	var / yok
AĞIR ARAÇ FREN TEST CİHAZI	var / yok			var / yok	uygun uygun değil	var / yok	kablolu kablosuz	var / yok	var / yok	var / yok
FAR AYAR CİHAZI	var / yok			var / yok	uygun uygun değil	var / yok	kablolu kablosuz	var / yok	var / yok	var / yok
DİREKSİYON BOŞLUK ÖLÇÜM CİHAZI	var / yok			var / yok	uygun uygun değil	var / yok	kablolu kablosuz	var / yok	var / yok	var / yok
LİFT	var / yok			var / yok	uygun uygun değil	var / yok	kablolu kablosuz	var / yok	var / yok	var / yok
GÜRÜLTÜ KONTROL CİHAZI	var / yok			var / yok	uygun uygun değil	var / yok	kablolu kablosuz	var / yok	var / yok	var / yok
GAZ KAÇAĞI KONTROL DEDEKTÖRÜ	var / yok			var / yok	uygun uygun değil	var / yok	kablolu kablosuz	var / yok	var / yok	var / yok

SABİT ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARINDA KULLANILACAK DİĞER ALET VE CİHAZLAR

ADI	ADET	İSO ve CE veya muadili belge	ADI	İSO ve CE veya muadili belge	ADI	ADET	İSO ve CE veya muadili belge
Metre		var / yok	Lastik diş derinlik kumpası	var / yok			var / yok
El feneri		var / yok	Kompresör	var / yok			var / yok
Büyüteç		var / yok		var / yok			var / yok
Kriko		var / yok		var / yok			var / yok

SEYYAR İSTASYON

A- Seyyar istasyon bilgileri	A.1- Varsa Seyyar istasyon çekici araç bilgileri
PLAKA NO:	PLAKA NO: MOTOR NO:
ŞASI NO	ŞASI NO İSTİAP HADDİ
TİP ETİKET BİLGİLERİ:	TİP ETİKET BİLGİLERİ:

SEYYAR İSTASYON CİHAZ BİLGİLERİ

ADI	DURUM	AD.	MARKA	BAKANLIK BİLGİSİ	TEKNİK ÖZELLİK	BİLGİSAYAR BAĞLANTISI	BAĞLANTI ŞEKLİ	VERİ AKTARIMI	YAZICI	İSO ve CE veya muadili belge
HAFİF ARAÇ FREN TEST CİHAZI	var / yok			var / yok	uygun uygun değil	var / yok	kablolu kablosuz	var / yok	var / yok	var / yok
AĞIR ARAÇ FREN TEST CİHAZI	var / yok			var / yok	uygun uygun değil	var / yok	kablolu kablosuz	var / yok	var / yok	var / yok
FAR AYAR CİHAZI	var / yok			var / yok	uygun uygun değil	var / yok	kablolu kablosuz	var / yok	var / yok	var / yok
DİREKSİYON BOŞLUK ÖLÇÜM CİHAZI	var / yok			var / yok	uygun uygun değil	var / yok	kablolu kablosuz	var / yok	var / yok	var / yok
GÜRÜLTÜ KONTROL CİHAZI	var / yok			var / yok	uygun uygun değil	var / yok	kablolu kablosuz	var / yok	var / yok	var / yok
GAZ KAÇAĞI KONTROL DEDEKTÖRÜ	var / yok			var / yok	uygun uygun değil	var / yok	kablolu kablosuz	var / yok	var / yok	var / yok

DİĞER CİHAZ VE ALETLER

ADI	İSO ve CE veya muadili belge	ADI	İSO ve CE veya muadili belge	ADI	İSO ve CE veya muadili belge
Metre	var / yok	Lastik diş derinlik kumpası	var / yok		var / yok
El feneri	var / yok	Kompresör	var / yok		var / yok
Büyüteç	var / yok		var / yok		var / yok
Kriko	var / yok		var / yok		var / yok

Yukarıda yazılı bilgilerin doğruluğunu kabul ve beyan ederim / ederiz.

AD-SOYAD

GÖREVİ

TARİH

İMZA

AD-SOYAD

GÖREVİ

TARİH

İMZA

AÇIKLAMALAR

- HER İSTASYON İÇİN AYRI AYRI DOLDURULACAKTIR.
- İSTASYONA AİT BİR(1)DEN FAZLA SEYYAR MUAYENE İSTASYONU VAR İSE 4. SAYFADAN SEYYAR İSTASYON SAYISI KADAR ÇOĞALTILIP İMZA ALTINA ALINACAKTIR.