



T.C.
ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü



TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI
SINAV SORULARI

(26 NİSAN 2025)

TMGD
(IMDG KOD)

(B)

Aşağıdaki bölümü doldurunuz.

ADI : _____

SOYADI: _____

İMZASI : _____

Bu kitapçık 25 (kırk) soru ve 12 (oniki) sayfadan oluşmaktadır. Sınav süresi 240 dakikadır. Sınav bitiminde cevap kağıdı ile birlikte iade edilecektir.

TMGD-IMDG KOD



TMGD-IMDG KOD

1. Aşağıdaki maddelerden hangisi CARBON TETRACHLORIDE maddesinden “ayrılmış” olarak istiflenmelidir?

- A. UN 3250
- B. UN 3253
- C. UN 3254
- D. UN 3255
- E. UN 3260 PG II

2. Aşındırıcı maddelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. Birçok madde, burun ve gözler için tahriş edici buhar yayacak kadar uçucudur. Eğer durum böyleyse “yangın durumunda zehirli gazlar yayar” ifadesi, Tehlikeli Maddeler Listesi Bölüm 3.2’de belirtilir.
- B. Bu sınıftaki bütün maddelerin metal veya tekstil ürünleri üzerinde az veya çok yok edici etkileri vardır.
- C. Bu sınıftaki bazı maddeler camı, toprak kapları ve diğer silisyumlu maddeleri aşındırabilirler.
- D. Deri tahrişi, cilde geri dönüşü mümkün olmayan bir hasar meydana gelmesi, yani herhangi bir maddeye veya karışıma maruz kaldıktan sonra üst deriden alt deriye doğru belirgin bir doku kaybının oluşması anlamındadır.
- E. “Alüminyum, çinko ve teneke için aşındırıcı” terimi demir ya da çeliğin bu maddeye temastan etkilenmediği anlamına gelir.

3. Belgelemeyle ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

- I. Tehlikeli maddeler taşıma belgesinde, gönderinin taşıma için kabul edilebilir olduğunu; maddelerin düzgün bir şekilde paketlenildiğini, işaretlendiğini, etiketlendiğini, uygulanabilir kurallara göre taşımaya uygun durumda olduğunu belirten bir sertifika veya beyan bulunacaktır.
- II. Yeni kendinden tepkimeli maddeler ve organik peroksitler veya halen tahsisli kendinden tepkimeli maddeler ve organik peroksitlerin yeni formülasyonları için onaylı sınıflandırma ve taşıma koşulları hakkında menşe ülkesinin yetkili makamı tarafından yapılan bir bildirim gerekir.
- III. Tehlikeli Maddeler Listesi Sütun 7b’deki ve Bölüm 3.5’te muaf tutulan miktarlarda paketlenmiş tehlikeli maddeler ile ilgili istisnalara göre tehlikeli maddeler taşınırken tehlikeli madde tanımına “limited quantity/sınırlı miktar” kelimeleri veya “LTD QTY” ifadesi dahil edilecektir.
- IV. Bir aerosolün kapasitesi 500 ml ise bu husus taşıma belgesinde beyan edilecektir.
- V. Konteyner/araç paketleme sertifikası, paketlerin hasara karşı dış muayeneden geçip geçmediğine ilişkin bir husus içermez.

- A. Yalnız I
- B. I ve II
- C. Yalnız II
- D. II ve III
- E. IV ve V

TMGD-IMDG KOD

4. Radyoaktif malzemelerle ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

- I. Özel düzenleme, yetkili makamlarca onaylanmış ve IMDG Kod'un radyoaktif malzemelere ilişkin geçerli tüm hükümlerini karşılamayan sevkiyatların taşınmasına ilişkin hükümleri ifade eder.
- II. Sınıf 7'de ambalaj tipi, sınıflandırmada tayin edici bir etkiye sahip olabilir.
- III. Kod'un hükümleri, radyoaktif malzeme kullanımına bağlı olarak radyoaktif malzemelerin tüm modlarda taşınması için geçerlidir.
- IV. Fakirleştirilmiş uranyum, %0,72 uranyumdan daha yüksek oranda uranyum- 235 içeren uranyum anlamına gelir.
- V. Işınlanmamış toryum, kendisi radyoaktif olmayan, ancak yüzeyine radyoaktif malzeme bulaşmış katı cisim anlamına gelir.

- A. I, III ve IV B. II ve V C. III ve IV D. III, IV ve V E. IV ve V

5. Aşağıdakilerden hangileri “Tehlikeli maddelerin paketlenmesi” görevinin özel eğitim gereklerindendir?

- I. Yük sabitleme zorunlulukları
- II. İlk yardım önlemleri
- III. İstifleme zorunlulukları
- IV. Sınırlı ve istisnai miktarlara ilişkin ambalaj zorunlulukları
- V. İşaretleme ve etiketleme

- A. I, III ve IV B. II, IV ve V C. III ve IV D. III, IV ve V E. IV ve V

6. Orta boy dökme yük konteynerleri (IBC'ler) ve büyük ambalajlar dahil ambalajların kullanımıyla ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

- I. Sızdırmaz şekilde kapatılmış, sıvı sızdırmaz muhafaza anlamına gelir.
- II. Taşıma esnasında sıcaklığa bağlı olarak sıvı hale dönüşmesi muhtemel katılar için kullanılan IBC'ler dahil ambalajlar aynı zamanda sıvı haldeki maddeyi taşıyamaz.
- III. Basınçlı kapların zarar görmesi, hasar görmesi, sızdırması veya uygun olmaması halinde 6.2.3'e göre basınçlı kurtarma kapları kullanılabilir.
- IV. Sıvılar ve katılar için aksi belirtilmedikçe asgari test basıncı 1 MPa olan basınçlı kaplar kullanılacaktır.
- V. Parlama noktası 60 °C (kapalı kap) veya daha düşük olan sıvıların veya toz patlamasına meyilli tozların taşınması için IBC'lerin kullanılması halinde tehlikeli elektrostatik deşarjı önleyecek önlemler alınacaktır.

- A. I ve II B. I, II ve III C. I, II ve IV D. II, IV ve V E. IV ve V

TMGD-IMDG KOD

7. Büyük ambalaj ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I. 3 m³'ten düşük hacme sahiptir.
- II. 400 litreden fazla kapasiteye sahiptir.
- III. 300 kg üzerinde net kütleye sahiptir.
- IV. Mekanik elleçleme için tasarlanmıştır.
- V. Dikdörtgen veya çokgen kesite sahip metal veya plastik ambalaj anlamına gelir.

A. I, II ve IV B. I, III ve V C. I ve IV D. II ve III E. IV ve V

8. IBC'ler dahil paketlerin işaretlenmesi ve etiketlenmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

- I. Sınırlı miktarlar içeren paketlere yönelik işaret 45° açıda ayarlanmış (baklava şeklinde) bir kare şeklinde olacaktır.
- II. 2.10.2.7 hariç, 2.9.3 ölçütlerini karşılayan deniz kirleticileri içeren paketler, dayanıklı bir şekilde deniz kirletici işareti ile işaretlenecektir.
- III. Radyoaktif malzeme içeren her bir paket Tip IP-2, Tip IP-3 veya Tip A paket tasarımına uygunsa ambalajın dışına tasarımı gerçekleştiren menşe ülkenin uluslararası araç kayıt kodu (VRI Kodu), üreticilerin adı veya yetkili makam tarafından belirtilen diğer bir tanım okunaklı ve dayanıklı şekilde işaretlenmelidir.
- IV. 250 litre kapasiteli orta boy dökme yük konteynerlerinin ve büyük ambalajların karşılıklı iki tarafı da etiketlenmelidir.
- V. Lityum batarya işareti, 45 derecelik bir açıyla ayarlanmış bir kare biçiminde olmalıdır (elmas şeklinde).

A. I ve V B. II ve III C. II ve IV D. III, IV ve V E. IV ve V

9. Genel yük gemilerinde istif ve ayırımla ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri yanlıştır?

- I. Portatif tanklar, bu amaçla tasarlanmadıkları sürece ya da yetkili makamı memnun edecek şekilde korunmadıkları sürece başka yüklerin üzerine istiflenmeyecektir.
- II. Tehlikeli madde içeren variller, aksi yetkili bir makamca kullanılmasına izin verilmedikçe daima dik bir konumda istiflenecektir.
- III. Sınıf 1'deki farklı uyumluluk gruplarındaki mallar güvertede taşındıklarında 7.2.7'ye göre karışık istiflemeye izin verilmedikçe 3 m'den daha az olmayacak şekilde istifleneceklerdir.
- IV. Esnek dökme yük konteynerleri için izin verilen azami istifleme yüksekliği asla üç boyu geçmeyecektir.
- V. AMMONIUM NITRATE BASED FERTILIZER, UN 2071, metal makine dairesi bölme perdesiyle doğrudan temas edecek şekilde istiflenecektir.

A. I, III ve V B. II ve III C. Yalnız III D. III ve V E. IV ve V

TMGD-IMDG KOD

10. Sıcaklık kontrolü altındaki yük taşıma birimleriyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. Maddeler, + 30 °C'lik bir kontrol sıcaklığı ile taşınırsa yük taşıma birimi, kontrol sıcaklığından daha yüksek bir seviyede olmayacak şekilde ayarlanmış etkili bir görsel ve sesli alarm ile donatılmalıdır.
- B. "Kontrol sıcaklığı", maddenin güvenli bir şekilde taşınabileceği maksimum sıcaklıktır.
- C. Emniyet nedenleriyle sıcaklık kontrolü gerektirmeyen alevlenebilir gazlar, ticari sebeplerden dolayı sıcaklık kontrol şartları altında taşındığında patlamaya dayanıklı elektrik tesisatı gerekmektedir.
- D. Kapalı bir yük taşıma birimine, kendiliğinden reaksiyona giren maddeler, organik peroksitler ve polimerleştirici maddeler içeren çok sayıda paket yüklendiğinde; toplam madde miktarı, ambalajların tipi ve sayısı ve istifleme düzeni herhangi bir patlama tehlikesi oluşturmayacaktır.
- E. Bir yük taşıma birimi, farklı kontrol sıcaklıklarına sahip maddeler içeren paketlerle doldurulacaksa en düşük kontrol sıcaklığının aşılmasını önlemek için tüm ambalajlar önceden soğutulmalıdır.

11. UN 2722 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

- I. Yanıcı malzeme ile karışımları kolayca tutuşur ve şiddetli biçimde yanar.
- II. Taşındığı 11A kodlu IBC'nin dışarıya toz geçirmez ve su geçirmez bir astar ile donatılması gerekir.
- III. Bu madde T2 portatif tank talimatı ile taşınamaz.
- IV. Esnek dökme yük konteynerlerinde taşınabilir.
- V. 20 yolculu 55 m'lik yolcu gemilerinde güverte üstünde istiflenebilir.

A. Yalnız I B. I ve II C. I ve V D. III ve IV E. Yalnız V

12. Yük taşıma birimlerinin paketlenmesiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. Tehlikeli maddelerin yük taşıma birimine paketlenmesinden sorumlu olanlar "konteyner/araç paketleme sertifikası" sağlayacaktır.
- B. Sıvı tehlikeli maddeler, mümkün olan koşullarda kuru tehlikeli maddelerin altına yüklenecektir.
- C. Sınıf 1 kapsamındaki mallar paketlendiğinde yük taşıma birimi Sınıf 1 kapsamındaki kapalı yük taşıma birimi için 7.1.2'deki tanıma uyacaktır.
- D. Sınıf 7 kapsamındaki mallar paketlendiğinde taşıma indeksiz ve uygulanabilirse kritik emniyet indeksi, 7.1.4.5.3'e göre sınırlı olacaktır.
- E. Esnek dökme yük konteynerlerinin yük taşıma birimlerinde taşınmalarına izin verilmektedir.

TMGD-IMDG KOD

13. UN 2786 PG III maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I. Kapalı çalışma alanlarından en az 2,4 m'lik mesafede istiflenmelidir.
- II. Dokümantasyon ve paket işaretleme amaçları doğrultusunda uygun sevkiyat adı, teknik ad ile birlikte verilecektir.
- III. Yutma, ciltle temas veya soluma halinde zehirlidir.
- IV. Taşındığı IBC'lerin, Bölüm 6.5'te belirtilen IBC test hükümlerini karşılaması gerekmez.
- V. 4A kodlu ambalajda bu maddeden 250 kg taşınmasına izin verilmez.

A. I, II ve III B. II ve III C. II, III ve IV D. III, IV ve V E. IV ve V

14. Aşağıdaki maddelerden hangisinin sıcaklık kontrolü altında taşınması gerekmemektedir?

- A. UN 3111
- B. UN 3120
- C. UN 3232
- D. UN 3498
- E. UN 3533

15. UN 2611 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I. 1B2 kodlu ambalajda taşınması yasaklanmıştır.
- II. Taşındığı IBC'nin üzerinde ikincil tehlike etiketinin yer alması gerekir.
- III. Portatif tankla taşınıyorsa gemide SOLAS kuralı II-2/19 (II-2/54) gereği istenen bağımsız solunum cihazı yoksa bu madde taşınırken bağımsız solunum cihazı sağlanacaktır.
- IV. Mümkün olduğu kadar kuru tutulmalıdır.
- V. Buhar borularından en az 2 m mesafede elleçlenmelidir.

A. I, II ve IV B. II ve III C. II, III ve IV D. III ve V E. IV ve V

16. Aşağıdaki maddelerden hangisi 250 l veya daha küçük kaplarda taşındığında Kod'un hükümlerine tabi değildir?

- A. UN 2924 PG III
- B. UN 2991 PG II
- C. UN 3065 PG III
- D. UN 3083
- E. UN 3123 PG I

TMGD-IMDG KOD

17. UN 2926 PG II maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I. Yutma, ciltle temas veya toz soluma hâlinde zehirlidir. Özellikle toza maruz kalmayı en aza indirmek için dikkatli kullanılmalıdır.
- II. 11A, 11H1 ve 11HZ1 kodlu ambalajlar içerisinde taşınabilir.
- III. Bu maddeye tahsis edilmiş olan portatif tank talimatı, granül ve toz şeklindeki katılar ile soğutulmuş ve katı kütle olarak taşınan, erime noktalarının üzerindeki sıcaklıklarda doldurulan ve taşınan katılar için geçerlidir.
- IV. Taşınan yolcuların sınırlama sayısının aşıldığı diğer yolcu gemilerinde güverte altında taşınabilir.
- V. Deniz kirleticidir.

- A. I ve II B. I, II ve III C. I ve III D. III ve V E. IV ve V

18. Aşağıdaki hangi maddelerin taşımacılığında kullanılacak çelik silindirlerin periyodik muayeneler arasındaki aralık, kullanılan ülkenin yetkili makamca onaylandığında 15 yıla kadar uzatılabilir?

- I. UN 1016
- II. UN 1011
- III. UN 1978
- IV. UN 1053
- V. UN 1965

- A. I, II ve III B. I, III ve IV C. II, III ve V D. II, IV ve V E. IV ve V

19. Deniz kirleticiler ile ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

- I. Deniz kirleticiler, düzeltilmiş şekli ile MARPOL Ek III hükümlerine göre taşınırlar.
- II. Deniz kirleticiler 1'den 8'e kadar herhangi bir sınıf ölçütlerine giriyorsa kendi özelliklerine göre uygun girdi altında taşınacaktır.
- III. Sıvılar için tekli ya da iç ambalaj başına 5 l ya da daha az net miktar içeren ya da katılar için tekli ya da iç ambalaj başına 5 kg ya da daha az net kütleye sahip olan tekli ya da kombine ambalajlar içerisinde taşındıklarında deniz kirleticiler, ambalajların 4.1.1.1, 4.1.1.2 ve 4.1.1.4 ila 4.1.1.8'in genel hükümlerini karşılamaları koşuluyla IMDG Kod'un diğer hükümlerine tabi değildir.
- IV. Yetkili makamın onayı ile IMDG Kod'da deniz kirleticisi olarak tanımlanmış, ancak artık deniz kirleticisi ölçütlerini karşılamayan maddelerin, malzemelerin veya kalemelerin, IMDG Kod'un deniz kirleticileri taşımaları hükümleri uygulanması devam etmesi zorunludur.
- V. Tehlikeli Maddeler Listesi de sütun 4'te, deniz kirleticiler hakkında "P" sembolünün olmaması, "-" işaretinin koyulması ile 2.10.3'ün hükümleri hiçbir şekilde uygulanamaz.

- A. I ve II B. II ve III C. II ve IV D. III ve IV E. IV ve V

TMGD-IMDG KOD

20. Aşağıdaki hangi maddelerin taşınmasında kullanılacak IBC'lere iki kapatmalı cihazlar takılmalıdır?

- I. UN 1839
- II. UN 1740 PG II
- III. UN 1826 PG II
- IV. UN 1742
- V. UN 2817 PG II

A. I, II ve III B. I, II ve V C. I, III ve IV D. II, IV ve V E. III, IV ve V

21. AMMONIA, ANHYDROUS maddesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I. Silindir gruplarında taşınmaz.
- II. Taşındığı basınçlı kaplarda bakır valfler kullanılmamalıdır.
- III. Bir amonyak püskürtücüde taşındığında kaplar, düzenek tek bir kap gibi aynı uzunluğa sahip olacak şekilde püskürtücüye bağlanacaktır.
- IV. Bu madde gemide asitlerden "ayrılmış" olarak istiflenmelidir.
- V. Isı kaynaklarından korunacak şekilde istiflenmelidir.

A. I, II ve III B. II ve V C. II, III ve IV D. II, IV ve V E. IV ve V

22. Sınıf 6 maddeler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- I. Bu maddedeki mevcut zehirlenme tehlikeleri; insan vücuduyla olan temaslarına, diğer bir deyişle yükten belli bir mesafede olan ve durumun farkında olmayan kişilerin buharı solumalarına veya madde ile doğrudan fiziksel temas kurmanın yaratacağı ani tehlikeye bağlıdır.
- II. Kategori B'de yer alan bulaşıcı maddeler UN 2900 kaydına atanır.
- III. Yersinia pestis virüsü UN 2900 kaydı altındaki mikroorganizmalardandır.
- IV. Öncesinde bulaşıcı madde içeren, ancak dezenfekte edilmiş tıbbi veya klinik atıklar, başka bir sınıfa dâhil edilmeleri için gerekli kriterleri karşılamadıkları sürece IMDG hükümlerine tabidir.
- V. İnsanlarda veya hem insanlarda hem de hayvanlarda hastalığa neden olabilecek, bu kriterleri karşılayan bulaşıcı maddeler, UN 2814 kaydına atanır.

A. I, II ve III B. I ve V C. II, III ve IV D. II, IV ve V E. IV ve V

TMGD-IMDG KOD

23. IMO tankları için hangisi yanlıştır?

- A. IMO tip 1 tank, Sınıf 3 ile 9 arası maddelerin taşınması için kullanılan, basınç tahliye donanımına sahip, azami izin verilen çalışma basıncı 1,75 bar ve yukarısı olan portatif tank anlamına gelir.
- B. IMO tip 5 tank, Sınıf 2 soğutulmadan sıvılaştırılmış gazlar için kullanılan, basınç tahliye donanımına sahip portatif tank anlamına gelir.
- C. IMO tip 7 tank, soğutularak sıvılaştırılmış gazların taşınması için üzerinde servis ve yapısal ekipmanı olan termal olarak yalıtılmış portatif tank anlamına gelir.
- D. IMO tip 8 tank, Sınıf 2 soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlar taşınması için kullanılan bir karayolu tankeri anlamına gelir.
- E. IMO tip 9 tank, Sınıf 2 soğutulmadan sıvılaştırılmış gazların taşınması için kullanılan bir karayolu tankeri anlamına gelir.

24. UN 1991 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi/hangileri doğrudur?

- I. Bu madde UN 1869 maddesinin uzağında istiflenmelidir.
- II. Bu madde T19 kodlu portatif tankta taşınabilir.
- III. Bu maddenin portatif tankta taşındığı gemide SOLAS kuralı II-2/19 (II-2/54) gereği istenen bağımsız solunum cihazı yoksa, bu madde taşınırken, bağımsız solunum cihazı sağlanacaktır.
- IV. Bu madde uzunluğu 100 m, yolcu sayısı 10 olan bir yük gemisinde güverte altında istiflenebilir.
- V. Bu maddenin paketleri havalandırma tertibatına 2 m'lik mesafede istiflenebilir.

- A. I, II ve III B. I ve III C. II ve III D. Yalnız IV E. IV ve V

25. Aşağıdaki ifadelerden hangileri yanlıştır?

- I. UN 1308 PG I maddesi kombine ambalajlarda taşınamaz.
- II. UN 3065 PG II maddesinin taşınmasında 100 l kapasiteli ahşap bir fıçı kullanılabilir.
- III. UN 1221 maddesinin taşınmasında 1A1 kodlu ambalaj kullanılamaz.
- IV. UN 1194 maddesinin taşınmasında 1H1 kodlu ambalaj kullanılamaz.
- V. UN 1204 maddesinin taşınmasında gaz silindirler kullanılabilir.

- A. I, II ve III B. I, III ve V C. II ve IV D. III, IV ve V E. IV ve V

B

TMGD-IMDG KOD

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu bölüm salon başkanı tarafından sınav başlamadan önce cevap kağıtları ve soru kitapçıkları adaylara dağıtıldıktan sonra yüksek sesle okunacaktır.

1. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır.
2. Adaylar sınav bitiminde cevap kağıtları ile birlikte soru kitapçıklarını salon başkanına teslim etmek zorundadırlar.
3. Sınava girecek adaylar sınav başladıktan 20 dakika sonra salona alınmazlar.
4. Soru kitapçıklarını kontrol ederek; eksik veya baskı hatası olan kitapçıkların değiştirilmesini salon başkanından isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde yumuşak uçlu kurşun kalem dışında kalem kullanmayınız.
5. Size verilen cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sınav türü, bölümlerini kontrol ediniz. **SINAV KİTAPÇIK TÜRÜ BÖLÜMÜNÜ DOLDURUNUZ. SINAV KİTAPÇIK TÜRÜNÜ DOLDURMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.** Cevap kağıdınız kullanılmayacak şekilde bozursa, salon başkanından cevap kağıdınızın değiştirilmesini isteyiniz.
6. **Sınava; ADR KİTAPLARININ HARICİNDE; KARALAMA KAĞIDI, TELSİZ, SİLAH, ELEKTRONİK CİHAZLAR, DİJİTAL TÜM SAATLER VB. ARAÇLARLA GİRİLMEZ. Bu kurallara riayet etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılır.**
7. Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kağıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız.
8. Cevaplarınızı, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
9. Soru sayısı ve sınav süresi, soru kitapçığının üzerinde yazmaktadır.
10. Her sorunun 5 (beş) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir.
11. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilir, yanlış cevaplarınız dikkate alınmaz. Her soru eşit puandır.
12. Sınav süresince cevap kağıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kağıdına bakmayınız. Sınav başladıktan sonra salon başkanı, gözetmen veya diğer adaylar ile konuşmayınız. Yetkililere soracağınız soruları sınav başlamadan önce sorunuz. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
13. **Soruların herhangi bir şekilde alınması (KİTAPÇIĞIN ALINMASI, FOTOKOPI/RESİM ÇEKİLMESİ, ADAYLARIN YANLARINDA GETİRDİKLERİ KİTAPLARA YAZILMASI) yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılır.**
14. Sınavınız bittiğinde cevap kağıdını ve soru kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız. Sınavı biten adaylar sınav süresinin sonunu beklemeden salondan ayrılmak zorundadırlar.
15. Sınav süresi 240 dakika olup, sınavın ilk 30 (otuz) dakikası ve son 10 (on) dakikası sınav salonundan çıkmak yasaktır.

BAŞARILAR DİLERİZ.