



T.C.
ULAŞTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĞI
Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğü



TEHLİKELİ MADDE GÜVENLİK DANIŞMANI
SINAV SORULARI

(20 EYLÜL 2025)

TMGD
(IMDG KOD)

(B)

Aşağıdaki bölümü doldurunuz.

ADI : _____

SOYADI: _____

İMZASI : _____

Bu kitapçık 25 (kırk) soru ve 12 (oniki) sayfadan oluşmaktadır. Sınav süresi 240 dakikadır. Sınav bitiminde cevap kağıdı ile birlikte iade edilecektir.

TMGD-IMDG KOD



TMGD-IMDG KOD

1. ANK firmasında üretilmiş, paketleme grubu II ve III olan sıvı maddelerin taşınmasında kullanılmak üzere yetkili makamın 001 seri numarasına tahsis ettiği bir tasarım tipine göre tasarlanmış, istiflemeye uygun, azami brüt kütlesi 1.200 kg olan, sert plastik iç kaba ve alüminyum bir dış kasaya sahip sıvıların taşınmasına yönelik kompozit bir IBC üzerinde yer alması gereken ambalaj işareti aşağıdakilerden hangisidir?

- A.  31H1/X/06 24/TR/ANK 001/10800/1200
B.  31HA1/Y/06 24/TR/ANK 001/10800/1200
C.  31HB1/Y/06 24/TR/ANK 001/10800/1200
D.  31HB2/Y/06 24/TR/ANK 001/10800/1200
E.  31HB1/Z/06 24/TR/ANK 001/10800/1200

2. Tehlikeli madde taşıma belgesine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A. Bir tehlikeli maddenin kombine ambalaj ile taşındığı durumlarda, taşıma belgesinde tehlike madde tanımına ek olarak, kombine ambalajın dış ambalajı içerisindeki her bir iç ambalaj sayısı, tipi ve kapasitesinin de belirtilmesi gereklidir.
B. Bulaşıcı madde taşımalarında alıcının tam adresi, sorumlu kişi adı ve telefon numarası ile birlikte taşıma belgesinde yer almalıdır.
C. Tehlikeli maddenin göndericisi ve alıcısının adları ve adresleri, tehlikeli madde taşıma belgesine eklenmeli ve tehlikeli madde taşıma belgesinin veya elektronik kopyasının hazırlandığı tarih ya da ilk taşıyıcıya teslim edildiği tarih, belgeye yazılmalıdır.
D. Taşıma esnasında sıcaklık kontrolü gerektiren kendiliğinden tepkimeye giren maddeler için, kontrol ve acil durum sıcaklıkları tehlikeli madde taşıma belgesinde IMDG Kod'da öngörülen formatta belirtilmelidir.
E. Kurtarma ambalajlarında taşınan tehlikeli maddeler için, taşıma belgesinde tehlikeli madde miktarı tahmini olarak verilmelidir.

3. UN 2548 maddesinin taşınması ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangileri doğrudur?

- I. Bu madde tüplerde, basınçlı varillerde ve MEGC'lerde taşınamaz.
II. Bu maddenin taşınacağı basınçlı kaplar 10 yılda bir muayene edilmelidir.
III. Bu maddenin taşınmasında alüminyum alaşımlı silindirlerin kullanımına izin verilmez.
IV. Bu maddenin taşınmasında kullanılacak silindirlerin azami su kapasitesi 85 litre ile sınırlı olmalıdır.
V. Bu madde, gaz kütlesi kapsül başına 150 gram olacak şekilde kapsüllere yerleştirilerek taşınabilir.

- A. I, II ve III B. I, III ve IV C. II, III ve V D. II, IV ve V E. III, IV ve V

TMGD-IMDG KOD

4. Portatif tankta taşınmak istenen aşağıdaki maddelerden hangileri, gövde kalınlığı 8 mm'den az olmayan ve 2,5 yılı aşmayacak aralıklarda hidrolik olarak test edilmiş ve iç muayeneden geçmiş portatif tankta taşınması zorunludur?

- I. UN 3057
- II. UN 1073
- III. UN 3065
- IV. UN 1067
- V. UN 1207

A. I ve II B. I ve IV C. II ve III D. III ve V E. IV ve V

5. Aşağıda verilen maddeler ile ilgili bilgilerden hangileri yanlıştır?

- I. UN 1403 maddesi %0,1'den az kalsiyum karbür içerdiğinde IMDG Kod hükümlerine tabidir.
- II. UN 2880 maddesi ufalanamaz tablet biçiminde taşınıyorlarsa paketleme grubu II'e tahsis edilir.
- III. UN 1092 maddesi, soluma yoluyla zehirlidir.
- IV. UN 1310 maddesi, yalnızca taşıma sırasında herhangi bir anda seyreltici yüzdesi belirtilen sınırın altına düşmeyecek şekilde paketlenmesi hâlinde, sınıf 4.1 hükümleri kapsamında taşınabilir.
- V. UN 2216 maddesi yalnızca deniz yoluyla taşındığında IMDG Kod hükümlerine tabi değildir.

A. I, II ve III B. I, II ve V C. I, III ve IV D. II, IV ve V E. III ve IV

6. Sınıf 1'de yer alan mallara ilişkin özel paketleme hükümleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. IMDG Kod'da aksi belirtilmedikçe, Sınıf 1 maddelerin taşındığı ambalajlar, paketleme grubu I için test hükümlerini karşılamalıdır.
- B. Patlayıcılar içeren ambalajların kapatma tertibatı, sızıntıyı önlemek için çift korumaya sahip olmalıdır.
- C. Patlayıcı maddelerin, dikişli metal ambalajların bağlantı aralıklarından içeri girmeleri önlenmelidir.
- D. Suda çözünür maddeler için ambalajlar, suya dayanıklı olmalıdır. Duyarlılığı giderilmiş veya flegmatize maddelere yönelik ambalajlar, taşıma esnasında konsantrasyon değişikliklerini önlemek amacıyla kapalı şekilde kullanılmalıdır.
- E. Suda çözünür maddeler için ambalajlar, suya dayanıklı olmalıdır.

TMGD-IMDG KOD

7. 50A/Z/05 25 TR/MÜFBEH 58/0/1000 kodlu ambalaj tekli veya kombine ambalaj olarak aşağıdaki maddelerden hangisinin taşınmasında kullanılabilir?
- A. UN 3547
B. UN 2037
C. UN 3268
D. UN 0099
E. UN 0009
8. Aşağıdaki maddelerden hangisi T21 kodlu portatif tank ile taşınabilir?
- A. UN 1777
B. UN 1303
C. UN 1098
D. UN 3148 PG I
E. UN 1099
9. UN 1231 maddesi ile ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?
- I. Güzel kokuludur.
II. Azami kapasitesi 120 l olan 6HG1 kodlu kompozit ambalaj ile taşınabilir.
III. 1A2 kodlu tekli ambalaj ile taşınamaz.
IV. 31N kodlu ambalaj ile taşınamaz.
V. Taşınan yolcuların sınırlama sayısının aşıldığı diğer yolcu gemilerinde istiflenmesi yasaktır.
- A. I ve II B. I, II ve III C. I, III ve V D. II, IV ve V E. IV ve V
10. UN 1263 PG III maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi yanlıştır?
- A. 50B kodlu ambalajlarda taşınabilir.
B. Viskoz madde ve ambalajı 2.3.2.5'te belirtilen hükümleri karşılıyorsa bölüm 4.1'de belirtilen paketleme hükümleri, bölüm 5.2'de belirtilen işaretleme ve etiketleme hükümleri ve bölüm 6.1'de belirtilen paket test hükümleri uygulanmayacaktır.
C. 31HB2 kodlu IBC'lerde taşınabilir.
D. Yalnızca güverte üstünde taşınabilir.
E. 6.7.2.1'de tanımlanan test basıncı uyarınca 1,5 bar veya daha düşük bir test basıncının kabul edilebilir olduğunun kanıtlanması hâlinde, asgari 1,5 bar test basıncına sahip portatif bir tank kullanılabilir.

TMGD-IMDG KOD

11. Aşağıdakilerden hangileri gıda maddelerine 3 m mesafede yüklenmemesi kaydıyla aynı barçta gıda maddeleri ile birlikte taşınabilir?

- I. UN 1125
- II. UN 2191
- III. UN 3495
- IV. UN 1500
- V. UN 1548

A. I ve II B. I, II ve V C. II ve III D. III ve IV E. III, IV ve V

12. Esnek dökme yük konteynerlerin kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangileri yanlıştır?

- I. Esnek dökme yük konteynerleri için, tehlikeli maddelerin taşınması için izin verilen kullanım süresi, esnek dökme yük konteynerinin üretim tarihinden itibaren üç yıl olacaktır.
- II. Taşıma sırasında karşılaşılabilecek sıcaklıklarda sıvı hâline gelebilecek maddelerin dökme yük konteynerlerinde taşınmasına izin verilmektedir.
- III. Taşıma sırasında, dökme yük konteynerinin dış yüzeylerine hiçbir tehlikeli kalıntı yapışmayacaktır.
- IV. Esnek dökme yük konteyneri içinde tehlikeli gaz birikimi oluşma ihtimali varsa, bir havalandırma cihazı takılacaktır.
- V. Esnek dökme yük konteyneri doldurulmadan önce, yapısal anlamda hizmet verebildiğinin kanıtlanması; metal ve tekstil kısımları dâhil olmak üzere, kumaş kayış, yük taşıyıcı kayıt, gövde kumaşı, kilitleme cihazı parçalarında çıkıntı veya hasar bulunmadığı iç astarlarında, yırtık, aşınma veya hasar bulunmadığının gösterilmesi amacıyla görsel incelemeye tabi tutulacaktır.

A. I ve II B. I ve III C. II ve III D. III, IV ve V E. IV ve V

13. UN 1334 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi/hangileri yanlıştır?

- I. Erime noktasında veya altında alevlenebilir buharlar çıkarır.
- II. Esnek dökme yük konteynerlerinde güvertede istiflenmesine izin verilir.
- III. Deniz kirleticidir.
- IV. Bu maddeler, yalnızca erime noktaları 75°C veya daha yüksek olması hâlinde yük taşıma birimlerinde dökme olarak taşınabilirler.
- V. Esnek dökme yük konteynerlerine (BK3) sadece 4.3.4'e uygun şekilde izin verilir.

A. Yalnız I B. Yalnız II C. II ve III D. III, IV ve V E. IV ve V

TMGD-IMDG KOD

14. Aşağıdaki tabloda yer alan tanım ve açıklama eşleştirmesinden hangisi yanlış olarak verilmiştir?

	Tanım	Açıklama
A.	Açık deniz dökme yük konteyneri	Açık deniz tesislerine, açık deniz tesislerinden ve açık deniz tesisleri arasında tehlikeli madde taşınması için sürekli kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış dökme yük konteyneri anlamına gelir.
B.	Açık kriyojenik kap	Soğutulmuş sıvılaştırılmış gazın sürekli havalandırılması ile atmosferik basınçta tutulan soğutulmuş sıvılaştırılmış gazlar için taşınabilir, ısı yalıtımlı, basınçlı kap anlamına gelir.
C.	Kapalı Ro-Ro yük alanı	Bir geminin tehlikeli madde istif için ayrılmış havaya açık güvertesi veya bir Ro-Ro gemisinin araç güvertesi anlamına gelir.
D.	Açık Ro-Ro yük alanı	İki ucu açık veya bir ucu açık ve İdare'yi tatmin edecek şekilde güverte çıkışı veya borda saçları üzerindeki sabit açıklıklar ile tüm uzunluğu boyunca etkin bir doğal havalandırma sağlayan bir Ro-Ro yük mahalli anlamına gelir.
E.	Açık yük taşıma birimi	Kapalı yük taşıma birimi olmayan birim anlamına gelir.

15. UN 1327 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdaki önermelerden hangisi/hangileri doğrudur?

- I. Kolayca tutuşur.
- II. Yağ ile ıslak, nemli veya kontamine olduğunda kendiliğinden yanabilir.
- III. Gevşekken ya da yağ ile ıslak, nemli veya kontamine olduğunda sevkiyatı reddedilir.
- IV. Balya olarak taşımaya izin verilmemektedir.
- V. Bölüm 6.5'te belirtilen IBC test hükümlerini karşılaması gereklidir.

A. Yalnız I B. Yalnız II C. I, II ve III D. III ve V E. IV ve V

16. IMDG Kod'a göre yük taşıma birimi aşağıdakilerden hangisini kapsamamaktadır?

- A. Karayolu taşıma tankı
- B. Portatif tank
- C. Demiryolu taşıma tankı
- D. Çok modellenli navlun konteyneri
- E. MEMU

TMGD-IMDG KOD

17. UN 1220 maddesi için aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I. Su ile karışmayan aromatik bir kokuya sahip renksiz sıvıdır.
- II. T22 kodlu portatif tank içinde taşınabilir.
- III. İstifleme kategorisi “B” dir.
- IV. 31A kodlu IBC içinde taşınabilir.
- V. Dış ambalajı alüminyum bidon ve iç ambalajı plastik olacak şekilde 100 kg taşınabilir.

A. I ve IV B. II ve III C. III ve IV D. III ve V E. Hepsi

18. Özel istifleme hükümleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. Sınıf 2.3 etiketi taşıyan temizlenmemiş boş basınçlı kaplar sadece güvertede istif edilmelidir.
- B. UN 2814 maddesinin, sadece güvertede istiflenmesi gerektiğinde, iyi korunmuş güvertelerde veya havaya maruz güvertelerin korumalı bölümlerinde iç kısımlarda istif edilmelidir.
- C. Aksi İdare tarafından onaylanmadıkça 1 Şubat 1992’den önce inşa edilmiş 500 gros tondan küçük yük gemilerinde, kısım 1.4 uyumluluk grubu S hariç, sınıf 1 maddeleri yalnızca güvertede istif edilmelidir.
- D. Sınıf 1 malları, potansiyel ateşleme kaynakları ile yatay olarak 6 m mesafede istiflenebilir.
- E. Atık aerosoller sadece Tehlikeli Maddeler Listesi sütun 16a gereğince istif edilmelidir.

19. Dökme yük konteynerinin kullanımı ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- A. Sınıf 4.2 kapsamındaki dökme mallar, sadece kapalı dökme yük konteynerleri (BK2) kullanılabilir.
- B. Sınıf 4.3 kapsamındaki dökme mallar, su geçirmez dökme yük konteynerlerinde taşınacaktır.
- C. Sınıf 5.1 kapsamındaki dökme mallar için dökme yük konteynerlerinin yapısı ve düzeni, ahşap veya diğer uyumsuz maddelerle temas etmeyecek şekilde olmalıdır.
- D. Sınıf 6.2 kapsamındaki hayvansal malzemelerin dökme yük konteynerlerinde taşınması için, kapalı dökme yük konteynerleri ile açıklıkları, sızdırmaz olarak tasarlanmış olacak veya uygun bir astarın yerleştirilmesi yoluyla sızdırmazlığı sağlanmalıdır.
- E. Sınıf 6.2 kapsamındaki atıklar (UN 3291), sadece örtülü dökme yük konteynerlerinde (BK1) taşınabilir.

TMGD-IMDG KOD

20. Aşağıdaki hangi maddeler için güvenlik planı hazırlanmalıdır?

- I. 400 kg UN 0492 maddesi
- II. 500 kg UN 0494 maddesi
- III. 500 kg UN 0497 maddesi
- IV. Portatif tankta 5.000 l taşınan UN 1003 maddesi
- V. Portatif tankta 4.000 l taşınan UN 1005 maddesi

A. I ve II B. I, II ve III C. II ve IV D. III ve V E. III, IV ve V

21. Tehlikeli maddelerin taşınmasında görev alan kıyı personeli için tavsiye edilen eğitimlerle ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I. Tehlikeli maddelerin sınıflandırılması ve uygun sevkiyat adlarının tanımlanması görevine sahip personelin Tehlikeli Maddeler Listesi'nin kullanımıyla ilgili özel eğitim alması tavsiye edilir.
- II. Tehlikeli maddelerin paketlenmesi görevine sahip personelin acil durum müdahale işlemleriyle ilgili özel eğitim alması tavsiye edilir.
- III. Tehlikeli maddeler için taşıma belgelerinin hazırlanması görevine sahip personelin konteyner/araç paketlenme sertifikası ile ilgili özel eğitim alması tavsiye edilir.
- IV. Tehlikeli maddelerin taşıma için arz edilmesi görevine sahip personelin taşıma belgesi ile ilgili özel eğitim alması tavsiye edilir.
- V. Tehlikeli maddelerin yükleme/istif planlarının hazırlanması görevine sahip personelin ilk yardım önlemleri ile ilgili özel eğitim alması tavsiye edilir.

A. I ve II B. I, II ve III C. II, III ve IV D. III, IV ve V E. Hepsi

22. Aşağıdaki maddelerin hangisinin istiflenmesinde artık çözücü buharı çıkarmakta yardımcı olması için yüzeyden havalandırma gerekir?

- A. UN 2208
- B. UN 2209
- C. UN 2212
- D. UN 2216
- E. UN 2217

TMGD-IMDG KOD

23. Aşağıdaki maddelerin hangileri asitlerden "ayrılmış" olarak istiflenmelidir?

- I. UN 2222
- II. UN 2224
- III. UN 2225
- IV. UN 2240
- V. UN 2248

A. I ve II B. I ve IV C. II ve V D. III ve IV E. IV ve V

24. UN 2308 maddesinin taşınmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangileri doğrudur?

- I. Bu maddenin taşındığı 31A kodlu ambalaja tek kapatmalı cihaz takılacaktır.
- II. Bu madde T7 kodlu portatif tankta taşınabilir.
- III. Bu madde 10 l'lik iç ambalajlarda ve dış ambalaj olarak 300 kg kapasiteli kontrplak kutuda taşınabilir.
- IV. 100 m uzunluğunda olan ve 10 yolcu taşıyan yük gemisinde taşınan bu madde güverte altında istiflenemez.
- V. Bu maddenin ambalajları havalandırma tertibatına 2 m'lik mesafede istiflenebilir.

A. I ve II B. I ve IV C. II ve V D. III ve IV E. IV ve V

25. İstisnai miktarlarda paketlenen tehlikeli maddeler ile ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

- A. Tehlikeli maddelerin istisnai miktarlarını içeren paketler, "İstisnai miktar" işareti ile dayanıklı ve okunaklı şekilde işaretlenmeli ve pakette bulunan tehlikeli maddelerin her birinin ana tehlike sınıfı, işarete gösterilmelidir. Ayrıca, gönderenin veya alıcının adının paketin başka bir noktasında yer almadığı durumlarda bu bilgiler işaret içerisinde yer almalıdır.
- B. İstisnai miktarlarda paketlenen tehlikeli maddeler, 7.1.3.2'de tanımlandığı üzere istifleme kategorisi A'ya atanır. Tehlikeli Maddeler Listesi'nde sütun 16a'da belirtilen diğer istifleme hükümleri uygulanmaz.
- C. Taşıma işlemi için hazırlanan tam paket, katılar için kapasitesi en az %95, sıvılar için ise %98 oranında doldurulmuş iç ambalajlarla birlikte, uygun şekilde belgelendirilen bir test ile gösterilmek şartıyla iç ambalaj kırılmaksızın veya sızıntı yapmaksızın ve etkinliğinde önemli ölçüde azalma görülmeksizin IMDG Kod'da öngörülen ilgili testlere dayanabilmelidir.
- D. Tehlikeli maddelerin istisnai miktarlardaki taşımalarında, Bölüm 5.4'te belirtilen taşıma belgesi hazırlama zorunluluğu bulunmamaktadır.
- E. Herhangi bir yük taşıma birimindeki istisnai miktarda paketlenmiş tehlikeli maddeleri içeren paket sayısı 1.000 adedi geçmemelidir.

B

TMGD-IMDG KOD

SINAVDA UYULACAK KURALLAR

Bu bölüm salon başkanı tarafından sınav başlamadan önce cevap kağıtları ve soru kitapçıkları adaylara dağıtıldıktan sonra yüksek sesle okunacaktır.

1. Sınav giriş belgesi ve özel kimlik belgesi yanında bulunmayan adaylar kesinlikle sınava alınmayacaklardır.
2. Adaylar sınav bitiminde cevap kağıtları ile birlikte soru kitapçıklarını salon başkanına teslim etmek zorundadırlar.
3. Sınava girecek adaylar sınav başladıktan 20 dakika sonra salona alınmazlar.
4. Soru kitapçıklarını kontrol ederek; eksik veya baskı hatası olan kitapçıkların değiştirilmesini salon başkanından isteyiniz. Cevap kağıdı üzerine yazacağınız yazı ve yapacağınız işaretlemelerde yumuşak uçlu kurşun kalem dışında başka kalem kullanmayınız.
5. Size verilen cevap kağıdında yazılı olan T.C. kimlik numarası, adı, soyadı, sınav türü, bölümlerini kontrol ediniz. **SINAV KİTAPÇIK TÜRÜ BÖLÜMÜNÜ DOLDURUNUZ. SINAV KİTAPÇIK TÜRÜNÜ DOLDURMAYAN ADAYLARIN SINAVLARI GEÇERSİZ SAYILACAKTIR.** Cevap kağıdınız kullanılmayacak şekilde bozursa, salon başkanından cevap kağıdınızın değiştirilmesini isteyiniz.
6. **Sınava; ADR KİTAPLARININ HARICİNDE; KARALAMA KAĞIDI, TELSİZ, SİLAH, ELEKTRONİK CİHAZLAR, DİJİTAL TÜM SAATLER VB. ARAÇLARLA GİRİLMEZ. Bu kurallara riayet etmeyenlerin sınavı geçersiz sayılır.**
7. Cevap kağıdınızdaki imza bölümünü imzalayınız. Cevap kağıdı üzerindeki bilgilerde elle düzeltme yapmayınız. Bir hata varsa salon görevlilerine söyleyerek tutanak tutmalarını sağlayınız.
8. Cevaplarınızı, yuvarlağın dışına taşırmadan cevap kağıdındaki ilgili bölümü bularak işaretleyiniz. Yanlış karalamalarınızı düzeltirken yuvarlağın içini temizce siliniz.
9. Soru sayısı ve sınav süresi, soru kitapçığının üzerinde yazmaktadır.
10. Her sorunun 5 (beş) seçeneği vardır. Bu seçeneklerden sadece bir tanesi doğru cevaptır. Çift işaretlenmiş cevaplar yanlış cevap olarak değerlendirilir.
11. Cevaplarınız puanlanırken her doğru cevaba puan verilir, yanlış cevaplarınız dikkate alınmaz. Her soru eşit puandır.
12. Sınav süresince cevap kağıdınızın başkalarınca görülmesine izin vermeyiniz. Başkasının kağıdına bakmayınız. Sınav başladıktan sonra salon başkanı, gözetmen veya diğer adaylar ile konuşmayınız. Yetkililere soracağınız soruları sınav başlamadan önce sorunuz. Bilgisayar ortamında kopya analizi yapılacağından ikili ve toplu kopya çektiği anlaşılan adayların sınavı geçersiz sayılacaktır.
13. **Soruların herhangi bir şekilde alınması (KİTAPÇIĞIN ALINMASI, FOTOKOPI/RESİM ÇEKİLMESİ, ADAYLARIN YANLARINDA GETİRDİKLERİ KİTAPLARA YAZILMASI) yasaktır. Bu kurala uymayanların sınavı geçersiz sayılır.**
14. Sınavınız bittiğinde cevap kağıdını ve soru kitapçığını sıranın üzerinde kesinlikle bırakmayınız. Bunları salon görevlilerine teslim ederek salon aday yoklama listesinde adınızın karşısındaki ilgili sütunu imzalayınız. Sınavı biten adaylar sınav süresinin sonunu beklemeden salondan ayrılmak zorundadırlar.
15. Sınav süresi 240 dakika olup, sınavın ilk 30 (otuz) dakikası ve son 10 (on) dakikası sınav salonundan çıkmak yasaktır.

BAŞARILAR DİLERİZ.